



**Opublikowano na:** Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława  
(bip.mlawa.pl)

**Autor:** Andrzej Porzeziński

---

## **Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie**

Termin składania ofert

wt., 31/03/2020 - 15:09 - pt., 10/04/2020 - 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Aktualizacja z dnia 15.04.2020 r. - powiadomienie o wyborze oferty.

Aktualizacja z dnia 10.04.2020 r. - informacja z otwarcia ofert.

Aktualizacja z dnia 9.04.2020 r. – ważne wyjaśnienie dla Wykonawców, dotyczące okresu gwarancji.

Zamawiający informuje, iż w dokumentach zamieszczonych na stronie internetowej o nazwie „[Formularz ofertowy ogrodzenie nawierzchnia SP6.doc](#)” powstała rozbieżność w określeniu terminu gwarancji. W formularzu oferty jest wskazany okres 36 miesięcy gwarancji a we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 - 60 miesięcy.

Zamawiający ujednolicając rozbieżną informację uprzejmie informuje, iż wymaga **60 miesięcy okresu gwarancji** udzielonej przez Wykonawcę dla zrealizowanej inwestycji pod nazwą „Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie”.

## **1. Opis przedmiotu zamówienia:**

### **Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie.**

Przedmiotem zamówienia jest **przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie** na działce o nr 10-3630 w Mławie przy ul. Półnierz 80 Pułku Piechoty 4.

W ramach zadania zostanie uzupełnione ogrodzenie placu zabaw oraz przewidziano wymianę nawierzchni poliuretanowej.

W ramach zadania przewiduje się wykonanie następujących działań:

#### **1. Ogrodzenie placu zabaw.**

Zamawiający wymaga wykonania ogrodzenia takiego samego budowlanego parametrami materiałow, kształtem i kolorem do istniejącego. W skład ogrodzenia wchodzi furtka z zamkiem i klamką.

Zamawiający dokonał obmiaru istniejących elementów ogrodzenia, które przedstawia się następująco:

- słupek ogrodzenia z profilu 60 x 60 mm, element wystający nad podłoże na wysokość 1,25m,
- ramka ogrodzenia z profilu 40 x 40 mm o wymiarach 1,1 x 2,14 m wypełniona siatką z drutu fi 4,3mm o oczkach prostokątnych 45 x 95 mm.

Ogrodzenie malowane proszkowo o kolorze ciemno zielonym prawdopodobnie RAL 6024.

Długość przewidzianego do realizacji ogrodzenia 36,80 m + 3,5 m włącznie z furtką.

Szerokość cieki stanowicej dojście do placu zabaw 1,6 m.

Załącznikiem nr 5 – mapa poglądowa terenu działki nr 10-3630 wskazano kolorem zielonym planowany przebieg przewidzianego do wykonania ogrodzenia.

**Dokumentacja fotograficzna istniejącego obiektu i wymaganego ogrodzenia** - Załącznik nr 6d - wskazuje wygląd istniejącego opisanego powyżej ogrodzenia.

## 2. Wymiana nawierzchni poliuretanowej.

Zadanie przewiduje demontaż istniejącej nawierzchni poliuretanowej i wykonanie nowej spełniającej obowiązujące wymagania w tym zakresie.

Wymagana wykonanie nawierzchni w technologii dwuwarstwowej. Spodnia warstwa (amortyzująca) wykonana z granulatu gumowego SBR frakcji 1-8 mm, połączonego lepiszczem poliuretanowym ( grubość warstwy 30 mm dla HIC do 1,5 m, 70 mm dla HIC do 2m ). Warstwa wierzchnia, ozdobna wykonana z granulatu EPDM frakcji 1-3,5 mm połączonego lepiszczem poliuretanowym o grubości 10 mm. Technologia wykonania nawierzchni poliuretanowej powinna być zgodna z Normą PN-EN 1177:2009.

Powierzchnia placu zabaw 272 m<sup>2</sup> w tym:

- strefa upadku 1,5 m - 192 m<sup>2</sup>,
- strefa upadku 2,0 m – 80 m<sup>2</sup>.

Zamawiający przewiduje kolorystykę zastosowanej nawierzchni jednobarwną w kolorze zbliżonym do istniejącego (czerwonego) bądź kolor inny w uzgodnieniu z Zamawiającym. Grubość zastosowanych warstw powinna uwzględniać strefy bezpieczeństwa dla elementów zabawowych, które są zlokalizowane na obiekcie.

Wykonawca powinien przewidzieć nakłady robocizny związane z oczyszczeniem istniejącego okrawalinowania z zdekapitalizowanej masy poliuretanowej, w której są one zatopione.

W zakres zamówienia wchodzi koszty, poniesione przez Wykonawcę, a związane z: kosztami wywózki rozebranej nawierzchni i ziemi z wykopów pod słupki ogrodzenia oraz z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego.

Informacje o ogłoszeniu

[Formularz ofertowy ogrodzenie nawierzchnia SP6.doc 138 KB](#)

[Złącznik nr 5 - mapa poglądowa.pdf 104.88 KB](#)

[załącznik 6 a.jpg 3.62 MB](#)

[załącznik 6 b.jpg 3.19 MB](#)

[załącznik 6 c.jpg 3.93 MB](#)

[załącznik 6 d.jpg 261.25 KB](#)

Otwarcie ofert

[informacja z otwarcia ofert 426.03 KB](#)

Wybór najkorzystniejszej oferty

[zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 594.17 KB](#)

Uwagi

Aktualizacja z dnia 15.04.2020 r. - powiadomienie o wyborze oferty.

Aktualizacja z dnia 10.04.2020 r. - informacja z otwarcia ofert.

Aktualizacja z dnia 9.04.2020 r. – ważne wyjaśnienie dla Wykonawców, dotyczące okresu gwarancji.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława

Osoba odpowiedzialna za informację: Piotr Bodziałko

Osoba wprowadzająca informację: Andrzej Porzeziński

Data wytworzenia informacji: 31.03.2020 15:16:06

Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2023 11:12:51

Liczba odsłon: 0

| Data                | Osoba dokonująca zmian | Opis zmiany           |
|---------------------|------------------------|-----------------------|
| 14.12.2023 11:12:51 | admin_vobacom          | edycja strony         |
| 15.04.2020 11:44:08 | Aneta Malinowska       | edycja strony         |
| 10.04.2020 11:33:16 | Aneta Malinowska       | edycja strony         |
| 09.04.2020 09:12:12 | Aneta Malinowska       | edycja strony         |
| 09.04.2020 09:11:31 | Aneta Malinowska       | edycja strony         |
| 31.03.2020 15:16:06 | Andrzej Porzeziński    | strona została dodana |

---

**Adres źródłowy:** <https://bip.mlawa.pl/zamowienie-publiczne/przebudowa-placu-zabaw-przy-szkole-podstawowej-nr-6-w-mlawie>