



**Opublikowano na:** Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława  
(bip.mlawa.pl)

**Autor:** Krystian Szelkowski

---

## **Remont placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Mławie.**

Termin składania ofert

pt., 02/09/2022 - 14:59 - pon., 12/09/2022 - 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Aktualizacja z dnia 13.09.2022 r. - powiadomienie o wyborze oferty.

Aktualizacja z dnia 12.09.2022 r. - zbiorcze zestawienie ofert.

### **Opis przedmiotu zamówienia:**

1) Zamówienie obejmuje:

- demontaż i ponowny montaż czepów urządzeń niezabudowanych do dokonania wymiany nawierzchni, plac zabaw został wyposażony w:

- urządzenia zabawowe liczone w sztukach w tym:

zestaw wielofunkcyjny ze zjeżdżalnią i elementami sprężystymi, huśtawkę z siedziskiem typu bocianie gniazdo, linarium, wys. 4,5m, karuzelę na 3 sprężynach, tablicę edukacyjną dźwiękową – perkusja, tablicę edukacyjną dźwiękową – cymbałki.

- demontaż istniejącej nawierzchni poliuretanowej z wywozem i utylizacją na wysypisko śmieci (wymagane potwierdzenie przekazania odpadów),

- wykonanie nawierzchni poliuretanowej w technologii dwuwarstwowej. Spodnia warstwa (amortyzująca upadki z zachowaniem stref bezpieczeństwa określonych w dołączonej dokumentacji) wykonana z granulatu gumowego SBR frakcji 1-8 mm, połączona lepiszczem poliuretanowym ( grubość warstwy 30 mm dla HIC do 1,5 m, 70 mm dla HIC

do 2,1m, 90 mm dla HIC do 2,5m, 110 mm dla HIC do 2,8m). Warstwa wierzchnia, ozdobna wykonana z granulatu EPDM w jednym kolorze - kolor niebieski (RAL 5015) lub w zbliżonym odcieniu (w uzgodnieniu z Zamawiającym) frakcji 1-3,5 mm o grubości min. 10 mm. Technologia wykonania nawierzchni poliuretanowej powinna być zgodna z aktualnie obowiązującymi Normami PN-EN 1176-2+AC:2020 i PN-EN 1177:2018+AC:2019,

- poniesienie kosztów wykonania badania metodą HIC celem przedłożenia do odbioru końcowego wykonanych przez niezależną akredytowaną jednostkę oraz zgodnie z normą PN-EN 1177:2018+AC:2019 – Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki – Wyznaczanie krytycznej wysokości upadku. Potwierdzających wykonanie warstwy amortyzującej wokół urządzeń zabawowych. Badania należy wykonać w obecności przedstawiciela Zamawiającego.

- przywrócenie terenu do stanu pierwotnego.

Powierzchnia placu zabaw 212 m<sup>2</sup> w tym:

- strefa upadku 1,5 m - 97 m<sup>2</sup>,

- strefa upadku 2,1 m – 115 m<sup>2</sup>.

Zamawiający przewiduje kolorystykę zastosowanej nawierzchni jednobarwną w kolorze zbliżonym do istniejącego (niebieskiego) bądź kolor inny w uzgodnieniu z Zamawiającym. Grubość zastosowanych warstw powinna uwzględniać strefy bezpieczeństwa dla elementów zabawowych, które są zlokalizowane na obiekcie.

### **Termin wykonania zamówienia.**

W okresie **10 tygodni od dnia zawarcia umowy** należy wykonać i przekazać kompletne opracowanie.

Informacje o ogłoszeniu

[Formularz ofertowy z załącznikami - PDF 409.59 KB](#)

[Formularz ofertowy z załącznikami 259.5 KB](#)

Dodatkowe informacje

[Załącznik nr 7 - dokumentacja zdjęciowa 7.73 MB](#)

[Załącznik nr 7 - dokumentacja zdjęciowa 6.41 MB](#)

[Załącznik nr 7 - dokumentacja zdjęciowa 7.11 MB](#)

Otwarcie ofert

[Zbiorcze zestawienie ofert. 147.37 KB](#)

Wybór najkorzystniejszej oferty

[Powiadomienie o wyborze oferty. 171.07 KB](#)

Uwagi

Aktualizacja z dnia 13.09.2022 r. - powiadomienie o wyborze oferty.

Aktualizacja z dnia 12.09.2022 r. - zbiorcze zestawienie ofert.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława  
Osoba odpowiedzialna za informację: Dariusz Nieznański  
Osoba wprowadzająca informację: Krystian Szelkowski  
Data wytworzenia informacji: 02.09.2022 15:02:22  
Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2023 11:09:36  
Liczba odsłon: 0

<b>Data</b>	<b>Osoba dokonująca zmian</b>	<b>Opis zmiany</b>
14.12.2023 11:09:36	admin_vobacom	edycja strony
13.09.2022 15:26:43	Krystian Szelkowski	edycja strony
12.09.2022 15:33:45	Krystian Szelkowski	edycja strony
02.09.2022 15:02:22	Krystian Szelkowski	strona została dodana

---

**Adres źródłowy:** <https://bip.mlawa.pl/zamowienie-publiczne/remont-placu-zabaw-przy-szkole-podstawowej-nr-3-w-mlawie>