



Opublikowano na: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława
(bip.mlawa.pl)

Autor: root@npc.pl

Usunięcie bariery poruszania się osób niepełnosprawnych po budynku Miejskiego Przedszkola Samorządowego nr 4, ul. Zygmunta Krasińskiego 7 w Mławie poprzez zakup i montaż platformy przyschodowej

Termin składania ofert

pon., 08/09/2008 - 07:14 - sob., 05/11/2011 - 23:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem mechanicznym i elektrycznym w budynku przedszkola fabrycznie nowej platformy przyschodowej . Wymagania techniczne dla platformy przyschodowej do transportu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich:

- a) długość szyny do 8 m,
- b) tor krzywoliniowy, jeden zakręt 90 stopni, jeden zakręt 180 stopni,
- c) wersja wewnętrzna,
- d) rodzaj napędu - prąd elektryczny
- e) sterowanie z platformy - przyciskowe, przy użyciu pilota przewodowego podłączonego do platformy,
- f) udźwig - nie mniej niż 200 kg,
- g) prędkość - ok. 0,1 m/s,
- h) ilość przystanków - 2,
- i) wymiary platformy - ok. 900x800 mm, nie mniej jednak niż wynika to z potrzeb

transportu typowego wózka inwalidzkiego,

j) wymagania minimalne dotyczące platformy:

- wykonanie ze stali, pomalowanej antykorozyjnie,
- podłoga zapobiegająca poślizgom,
- poręcz na ścianie ułatwiająca wjazd na platformę osoby na wózku,
- elementy najazdowe na obu krawędziach platformy ułatwiające wjazd i wyjazd wózka z platformy oraz zabezpieczające przed zjazdem wózka podczas poruszania się platformy,
- dwie ruchome barierki zabezpieczające przed zjazdem wózka w czasie ruchu platformy z możliwością ich odchylenia w czasie postoju,
- blokady zabezpieczające przed korzystaniem z urządzenia przez osoby nieupoważnione - rozmieszczone w skrynkach sterowniczych przywoławczych,
- boczny najazd, - podłoga bezpieczeństwa,
- przycisk na platformie (STOP),
- funkcja składania i rozkładania platformy - ręczna,

k) sposób montowania - na słupkach od poręczy schodów,

l) wykonanie - wewnętrzne,

ł) zasilanie - trójfazowe 400V AC; TN-S (bezp. 16A + wyłącznik bezpiecznika 30 mA),

m) pobór mocy - ok. 2 kW,

n) wyposażenie dodatkowe - dwie kasety przywoławcze zamontowane na stałe na ścianach,

o) zabudowa balustrady tworzywem sztucznym typu PLEXI,

p) informacje dodatkowe - urządzenie zgodne z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa, świadectwa zgodności.

2. Warunki gwarancji dotyczące sprzętu.

1) Wykonawca udzieli zamawiającemu gwarancji na dostarczony przedmiot dostawy, co najmniej na okres 24 - miesięcy od dnia dostawy i oddania do użytkowania.

Warunki gwarancji zostaną określone w karcie gwarancyjnej.

2) Wykonawca zobowiąże się w ramach serwisu gwarancyjnego do usuwania wszelkich usterek i wad w czasie nie dłuższym niż 14 dni, licząc od dnia zgłoszenia usterki lub wady na własny koszt, bez względu na jego wysokość oraz zapewni bezpłatny transport urządzenia do punktu serwisowego.

3) W przypadku przedłużenia się naprawy przekraczającej 14 dni wykonawca zapewni urządzenie zastępcze o tych samych parametrach technicznych.

4) Wykonawca zobowiąże się do zapewnienia serwisu pogwarancyjnego oraz zapewni dostępność części zamiennych do przedmiotu zamówienia przez okres 6 lat

od daty upływu gwarancji. Koszty dostawy sprzętu do naprawy Zamawiający pokrywa tylko do punktu serwisowego znajdującego się na terytorium RP. 3. Wymagane warunki dodatkowe.

1. Dokumentacja urządzenia - instrukcja obsługi, dokumentacja techniczno - ruchowa winny być w języku polskim.
2. Urządzenie musi posiadać orzeczenie o spełnieniu wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska - dokument należy złożyć wraz z ofertą.
3. Wykonawca zamontuje platformę przyschodową w budynku przedszkola, zgłosi w imieniu Zamawiającego jej odbiór w UDT i uzyska stosowne pozwolenie dopuszczające do użytkowania.
4. Wykonawca zobowiąże się do przeszkolenia w terminie 7 dni od daty dopuszczenia do eksploatacji, osób wskazanych przez Zamawiającego do stopnia bezbłędnego, praktycznego opanowania umiejętności obsługi. Szkolenie przeprowadzi przedstawiciel wykonawcy miejscu wskazanym przez Dyrektor Przedszkola.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: **31.10.2008.**

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mlawa.pl.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta w Mławie ul. Stary Rynek 19 06-500 Mława pokój nr 19 - Wydział Inwestycji.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: **16.09.2008** godzina **10:00**, miejsce: Urząd Miasta w Mławie ul. Stary Rynek 19 06-500 Mława pokój nr 26.

Termin związania ofertą: okres w dniach: **30** (od ostatecznego terminu składania ofert).

POWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Zamawiający informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 Euro, a poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w trybie przetargu nieograniczonego, na „Usunięcie bariery poruszania się osób niepełnosprawnych po budynku Miejskiego Przedszkola Samorządowego nr 4, ul. Zygmunta Krasińskiego 7 w Mławie poprzez zakup i montaż platformy przyschodowej” (WI.340-84/08) - złożono trzy oferty.

Zamawiający wybrał do realizacji w/w zamówienia ofertę numer 3 firmy:

PRO REHA Sp. z o. o.
ul. Kościelna 21
60-536 Poznań

Cena ofertowa na wykonanie dostawy j.w. wynosi:

cena netto: 42 700 zł

cena brutto: 52 094 zł

(słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt cztery złote)

STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT

Wybrana oferta była najkorzystniejsza i zdobyła w kryterium: CENA - 100%,
najwięcej punktów: 3 x 100 pkt. = 300 pkt.

Firma Handlowa „ARTMED” J. Sienkiewicz, A. Kęsy, ul. Barlickiego 4, 97-200
Tomaszów Mazowiecki - 242,61 pkt.

PRO REHA Sp. z o.o., ul. Kościelna 21, 60-536 Poznań - 300 pkt.

Załączniki do pobrania

[SIWZ 237.5 KB](#)

Podmiot udostępniający informację: -

Osoba odpowiedzialna za informację: -

Osoba wprowadzająca informację: root@npc.pl

Data wytworzenia informacji: 08.09.2008 09:14:26

Data ostatniej modyfikacji: 08.09.2008 09:14:26

Liczba odsłon: 0

| Data | Osoba dokonująca zmian | Opis zmiany |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 08.09.2008 09:14:26 | root@npc.pl | strona została dodana |

Adres źródłowy: <https://bip.mlawa.pl/zamowienie-publiczne/usuniecie-bariery-poruszania-sie-osob-niepelnosprawnych-po-budynku-miejskiego>