



**Opublikowano na:** Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława  
(bip.mlawa.pl)

**Autor:** root@npc.pl

---

## **Usunięcie bariery poruszania się osób niepełnosprawnych po budynku Szkoły Podstawowej Nr 6, poprzez zakup i montaż platformy przyschodowej**

Termin składania ofert

pon., 08/09/2008 - 07:32 - sob., 05/11/2011 - 23:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem mechanicznym i elektrycznym w budynku szkoły fabrycznie nowej platformy przyschodowej . Wymagania techniczne dla platformy przyschodowej do transportu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich:

- a) długość szyny do 17 m,
- b) tor krzywoliniowy, jeden zakręt 900, trzy zakręty 1800,
- c) wersja wewnętrzna,
- d) rodzaj napędu - prąd elektryczny
- e) sterowanie z platformy - przyciskowe, przy użyciu pilota przewodowego podłączonego do platformy,
- f) udźwig - nie mniej niż 200 kg,
- g) prędkość - ok. 0,1 m na s,
- h) ilość przystanków - 4,
- i) wymiary platformy - ok. 900x800 mm, nie mniej jednak niż wynika to z potrzeb transportu typowego wózka inwalidzkiego,

j) wymagania minimalne dotyczące platformy:

- wykonanie ze stali pomalowanej antykorozyjnie,
- podłoga zapobiegająca poślizgom,
- poręcz na ścianie ułatwiająca wjazd na platformę osoby na wózku,
- elementy najazdowe na obu krawędziach platformy ułatwiające wjazd i wyjazd wózka z platformy oraz zabezpieczające przed zjazdem wózka podczas poruszania się platformy,
- dwie ruchome barierki zabezpieczające przed zjazdem wózka w czasie ruchu platformy z możliwością ich odchylenia w czasie postoju,
- blokady zabezpieczające przed korzystaniem z urządzenia przez osoby nieupoważnione - rozmieszczone w skrzynkach sterowniczych przywoławczych,
- podłoga bezpieczeństwa,
- przycisk na platformie (STOP)
- funkcja składania i rozkładania platformy - ręczna,

k) sposób montowania - na słupkach od poręczy schodów,

l) wykonanie - wewnętrzne,

ł) zasilanie - trójfazowe 400V AC; TN-S (bezp. 16A + wyłącznik bezpiecznika 30 mA),

m) pobór mocy - ok. 2 kW,

n) wyposażenie dodatkowe - trzy kasety przywoławcze zamontowane na stałe na ścianach,

o) informacje dodatkowe - urządzenie zgodne z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa poświadczone świadectwem zgodności lub innym dokumentem.

2. Warunki gwarancji dotyczące sprzętu.

1) Wykonawca udzieli zamawiającemu gwarancji na dostarczony przedmiot dostawy, co najmniej na okres 24 - miesięcy od dnia dostawy i oddania do użytkowania.

Warunki gwarancji zostaną określone w karcie gwarancyjnej.

2) Wykonawca zobowiąże się w ramach serwisu gwarancyjnego do usuwania wszelkich usterek i wad w czasie nie dłuższym niż 14 dni, licząc od dnia zgłoszenia usterki lub wady na własny koszt, bez względu na jego wysokość oraz zapewni bezpłatny transport urządzenia do punktu serwisowego.

3) W przypadku przedłużenia się naprawy przekraczającej 14 dni wykonawca zapewni urządzenie zastępcze o tych samych parametrach technicznych.

4) Wykonawca zobowiąże się do zapewnienia serwisu pogwarancyjnego oraz zapewni dostępność części zamiennych do przedmiotu zamówienia przez okres 6 lat od daty upływu gwarancji. Koszty dostawy sprzętu do naprawy Zamawiający pokrywa tylko do punktu serwisowego znajdującego się na terytorium RP.

3. Wymagane warunki dodatkowe.

1) Dokumentacja urzędnienia - instrukcja obsługi, dokumentacja techniczno - ruchowa winny być w języku polskim.

2.) Urządzenie musi posiadać orzeczenie o spełnieniu wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska - dokument należy złożyć wraz z ofertą.

3) Wykonawca zobowiąże się do przeszkolenia w terminie 7 dni od daty dopuszczenia do eksploatacji, osób wskazanych przez Zamawiającego do stopnia bezbłędnego, praktycznego opanowania umiejętności obsługi. Szkolenie przeprowadzi przedstawiciel wykonawcy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

**CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2008.**

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: [www.mlawa.pl](http://www.mlawa.pl).

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta w Mławie ul. Stary Rynek 19 06-500 Mława pokój nr 19 - Wydział Inwestycji.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: **16.09.2008** godzina **10:00**, miejsce: Urząd Miasta w Mławie ul. Stary Rynek 19 06-500 Mława pokój nr 26.

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

**POWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY**

Zamawiający informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 Euro, a poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w trybie przetargu nieograniczonego, na „Usunięcie bariery poruszania się osób niepełnosprawnych po budynku Szkoły Podstawowej Nr 6, poprzez zakup i montaż platformy przyschodowej” (WI.340-83/08) - złożono trzy oferty.

Zamawiający wybrał do realizacji w/w zamówienia ofertę numer 3 firmy:

**PRO REHA Sp. z o. o.**  
**ul. Kościelna 21**  
**60-536 Poznań**

Cena ofertowa na wykonanie dostawy j.w. wynosi:

cena netto: 54 500 zł

cena brutto: 66 490 zł

(słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych)

### **STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT**

Wybrana oferta była najkorzystniejsza i zdobyła w kryterium: CENA - 100%,  
najwięcej punktów: 3 x 100 pkt. = 300 pkt.

Firma Handlowa „ARTMED” J. Sienkiewicz, A. Kęsy, ul. Barlickiego 4 97-200  
Tomaszów Mazowiecki - 237,66 pkt.

PRO REHA Sp. z o.o., ul. Kościelna 21, 60-536 Poznań - 300 pkt.

Załączniki do pobrania

[SIWZ 237.5 KB](#)

Podmiot udostępniający informację: -

Osoba odpowiedzialna za informację: -

Osoba wprowadzająca informację: root@npc.pl

Data wytworzenia informacji: 08.09.2008 09:32:54

Data ostatniej modyfikacji: 08.09.2008 09:32:54

Liczba odsłon: 0

<b>Data</b>	<b>Osoba dokonująca zmian</b>	<b>Opis zmiany</b>
08.09.2008 09:32:54	root@npc.pl	strona została dodana

---

**Adres źródłowy:** <https://bip.mlawa.pl/zamowienie-publiczne/usuniecie-bariery-poruszania-sie-osob-niepelnosprawnych-po-budynku-szkoly-0>