



Opublikowano na: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława
(bip.mlawa.pl)

Autor: root@npc.pl

Budowa drogi od granicy Gminy Lipowiec do ul. Moniuszki w Mławie

Termin składania ofert

pon., 15/09/2008 - 08:42 - sob., 05/11/2011 - 23:00

Opis przedmiotu zamówienia

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Mławy , Stary Rynek 19, 06-500 Mława, woj. mazowieckie, tel. 023 6546441, fax. 023 6543652.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa drogi od granicy Gminy Lipowiec do ul. Moniuszki w Mławie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest budowę drogi o szerokości 5m od granicy Gminy Lipowiec do ul. Moniuszki w Mławie, w szczególności:

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi), trasa dróg w terenie równinnym, wyznaczenie punktów głównych trasy oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej - 0,406km
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm wraz z odwiezieniem urobku na odległość do 5 km - 810m²

- mechaniczne wykonanie robót ziemnych poprzecznych z bezpośrednim przetrztem gruntu na nasyp - 101,6m³
- roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do 2 km na odkład - 798m³
- formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami, nasyp o wysokości do 3,0m - 101,6m³
- zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi - 103,1m³
- plantowanie powierzchni skarp i korony nasypów - 178,5m²
- plantowanie powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie - 286m²
- profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego - 2 448m²
- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - 2 448m²
- skropienie istniejącej nawierzchni przed ułożeniem warstwy ścieralnej emulsją asfaltową w ilości 0,15-0,2 kg/m² - 2 083m²
- uzupełnienie poboczy za krawężnikiem kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm - 1 215m²
- wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/16 mm grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. - 2 083m²
- wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/12,8 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm - 2 034m²
- ustawienie pionowych znaków drogowych - słupki z rur stal. o średnicy 50 mm - 13szt.
- ustawienie pionowych znaków drogowych - tablice o powierzchni ponad 0,3 m² - 9szt.

Szczegółowy zakres zamówienia określają załączone przedmiary i dokumentacja przetargowa. Teren jezdni, chodników, dojazdów prywatnych i obszary zielone zniszczone podczas realizacji Wykonawca robót przywróci do stanu pierwotnego. Wykonawca robót przedstawi projekt organizacji ruchu i dostępu mieszkańców do posesji podczas realizacji zadania. Roboty budowlane realizowane będą w terenie zurbanizowanym, w związku z czym zakłada się zabezpieczenie odpowiednich przejść i przejazdów w ruchu pieszym i kołowym..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.00.00-1, 45.11.27.30-1, 45.23.33.20-8, 45.23.32.20-7, 45.23.32.90-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
17.12.2008.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

III.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

III.2) KRYTERIA OCENY OFERT

III.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

III.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

III.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

III.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mlawa.pl.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: **Urząd Miasta w Mławie Wydział Inwestycji ul. Stary Rynek 19 06-500 Mława pokój nr 19.**

III.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: **08.10.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta w Mławie ul. Stary Rynek 19 06-500 Mława pokój nr 26.**

III.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: **30** (od ostatecznego terminu składania ofert).

POWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Zamawiający informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 14 000 Euro, a poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11, ust. 8 PZP, na zadanie pod nazwą „Budowa drogi od granicy Gminy Lipowiec do ul. Moniuszki w Mławie” złożono dwie

oferty.

Zamawiający wybrał do realizacji w/w zamówienia ofertę firmy:

**Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Inżynieryjnych PRDI S. A.
ul. Stefana Roweckiego „Grota” 8
06-500 Mława**

Cena ofertowa na wykonanie robót budowlanych j.w. wynosi:

cena netto: 153 933,82 zł

cena brutto: 187 799,26 zł

(słownie: sto osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć
26/100 złotych)

STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT

W kryteriach: Cena - 100%

Oferta Nr 1 - **Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Inżynieryjnych PRDI S. A. ul.
Stefana Roweckiego „Grota” 8 06-500 Mława** - 4 x 100 pkt = 400 pkt

Oferta Nr 2 - **ARTIMEX S. A. ul. Złotego Smoka 22 m 21 02-202 Warszawa** - 4
x 82,25 pkt = 329 pkt

Załączniki do pobrania

[SIWZ 331.5 KB](#)

[Dokumentacja techniczna 2.63 MB](#)

[SST 846.95 KB](#)

[Kosztorys ofertowy 62 KB](#)

Podmiot udostępniający informację: -

Osoba odpowiedzialna za informację: -

Osoba wprowadzająca informację: root@npc.pl

Data wytworzenia informacji: 15.09.2008 10:42:08

Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2008 10:42:08

Liczba odsłon: 0

Data	Osoba dokonująca zmian	Opis zmiany
15.09.2008 10:42:08	root@npc.pl	strona została dodana

Adres źródłowy: <https://bip.mlawa.pl/zamowienie-publiczne/budowa-drogi-od-granicy-gminy-lipowiec-do-ul-moniuszki-w-mlawie>