

Wyniki obliczeń stężeń pyłu zawieszonego PM 2,5 w sieci receptorów

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. pred.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr.,%
0	20	0,0	0,000	6	1	NNE	
50	20	0,0	0,000	6	1	NNE	
100	20	0,0	0,000	6	1	SSW	
150	20	0,0	0,000	6	1	SSW	
200	20	0,0	0,000	5	1	SSW	
250	20	0,0	0,000	4	1	SSW	
300	20	0,0	0,000	2	1	SSW	
350	20	0,0	0,000	2	1	S	
400	20	0,0	0,000	5	1	S	
450	20	0,0	0,000	6	1	S	
500	20	0,0	0,000	6	1	N	
550	20	0,0	0,000	6	1	N	
600	20	0,0	0,000	5	1	N	
650	20	0,0	0,000	4	1	N	
700	20	0,0	0,000	3	1	N	
750	20	0,0	0,000	3	1	SSE	
800	20	0,0	0,000	3	1	SSE	
850	20	0,0	0,000	3	1	SSE	
0	40	0,0	0,000	6	1	NNE	
50	40	0,0	0,000	6	1	NNE	
100	40	0,0	0,000	5	1	NNE	
150	40	0,0	0,000	6	1	SSW	
200	40	0,0	0,000	6	1	SSW	
250	40	0,0	0,000	4	1	SSW	
300	40	0,0	0,000	3	1	SSW	
350	40	0,0	0,000	2	1	S	
400	40	0,0	0,000	5	1	S	
450	40	0,0	0,000	6	1	S	
500	40	0,0	0,000	6	1	N	
550	40	0,0	0,000	6	1	N	
600	40	0,0	0,000	4	1	N	
650	40	0,0	0,000	3	1	N	
700	40	0,0	0,000	3	1	N	
750	40	0,0	0,000	3	1	SSE	
800	40	0,0	0,000	3	1	SSE	
850	40	0,0	0,000	4	1	SSE	
0	60	0,0	0,000	6	1	NNE	
50	60	0,0	0,000	6	1	NNE	
100	60	0,0	0,000	6	1	NNE	
150	60	0,0	0,000	6	1	SSW	
200	60	0,0	0,000	6	1	SSW	
250	60	0,0	0,000	4	1	SSW	
300	60	0,0	0,000	3	1	SSW	
350	60	0,0	0,000	2	1	S	
400	60	0,0	0,000	5	1	S	
450	60	0,0	0,000	6	1	S	
500	60	0,0	0,000	6	1	N	
550	60	0,0	0,000	5	1	N	
600	60	0,0	0,000	4	1	N	
650	60	0,0	0,000	3	1	N	
700	60	0,0	0,000	3	1	SSE	
750	60	0,0	0,000	3	1	SSE	
800	60	0,0	0,000	4	1	SSE	
850	60	0,0	0,000	5	1	SSE	
0	80	0,0	0,000	6	1	NNE	
50	80	0,0	0,000	6	1	NNE	
100	80	0,0	0,000	6	1	NNE	
150	80	0,0	0,000	5	1	NNE	
200	80	0,0	0,000	6	1	SSW	
250	80	0,0	0,000	5	1	SSW	
300	80	0,0	0,000	3	1	SSW	
350	80	0,0	0,000	2	1	S	
400	80	0,0	0,000	6	1	S	
450	80	0,0	0,000	6	1	S	
500	80	0,0	0,000	6	1	N	
550	80	0,0	0,000	4	1	N	
600	80	0,0	0,000	4	1	N	
650	80	0,0	0,000	3	1	N	
700	80	0,0	0,000	3	1	SSE	
750	80	0,0	0,000	4	1	SSE	
800	80	0,0	0,000	5	1	SSE	
850	80	0,0	0,000	6	1	SSE	
0	100	0,0	0,000	5	1	NNE	
50	100	0,0	0,000	6	1	NNE	
100	100	0,0	0,000	6	1	NNE	

150	100	0,0	0,000	6	1	NNE
200	100	0,0	0,000	6	1	SSW
250	100	0,0	0,000	5	1	SSW
300	100	0,0	0,000	3	1	SSW
350	100	0,0	0,000	2	1	S
400	100	0,0	0,000	6	1	S
450	100	0,0	0,000	6	1	N
500	100	0,0	0,000	6	1	N
550	100	0,0	0,000	4	1	N
600	100	0,0	0,000	6	1	N
650	100	0,0	0,000	3	1	SSE
700	100	0,0	0,000	4	1	SSE
750	100	0,0	0,000	4	1	SSE
800	100	0,0	0,000	6	1	SSE
850	100	0,0	0,000	6	1	SSE
0	120	0,0	0,000	4	1	NNE
50	120	0,0	0,000	5	1	NNE
100	120	0,0	0,000	6	1	NNE
150	120	0,0	0,000	6	1	NNE
200	120	0,0	0,000	6	1	SSW
250	120	0,0	0,000	6	1	SSW
300	120	0,0	0,000	3	1	SSW
350	120	0,0	0,000	2	1	SSW
400	120	0,0	0,000	6	1	S
450	120	0,0	0,000	6	1	N
500	120	0,0	0,000	5	1	N
550	120	0,0	0,000	3	1	N
600	120	0,0	0,000	3	1	N
650	120	0,0	0,000	3	1	SSE
700	120	0,0	0,000	4	1	SSE
750	120	0,0	0,000	6	1	SSE
800	120	0,0	0,000	6	1	SSE
850	120	0,0	0,000	6	1	SSE
0	140	0,0	0,000	3	1	NNE
50	140	0,0	0,000	4	1	NNE
100	140	0,0	0,000	6	1	NNE
150	140	0,0	0,000	6	1	NNE
200	140	0,0	0,000	6	1	NNE
250	140	0,0	0,000	6	1	SSW
300	140	0,0	0,000	4	1	SSW
350	140	0,0	0,000	2	1	SSW
400	140	0,0	0,000	6	1	S
450	140	0,0	0,000	6	1	N
500	140	0,0	0,000	4	1	N
550	140	0,0	0,000	3	1	N
600	140	0,0	0,000	3	1	SSE
650	140	0,0	0,000	4	1	SSE
700	140	0,0	0,000	6	1	SSE
750	140	0,0	0,000	6	1	SSE
800	140	0,0	0,000	6	1	SSE
850	140	0,0	0,000	6	1	SSE
0	160	0,0	0,000	3	1	NNE
50	160	0,0	0,000	3	1	NNE
100	160	0,0	0,000	4	1	NNE
150	160	0,0	0,000	6	1	NNE
200	160	0,0	0,000	6	1	NNE
250	160	0,0	0,000	6	1	SSW
300	160	0,0	0,000	4	1	SSW
350	160	0,0	0,000	2	1	SSW
400	160	0,0	0,000	6	1	S
450	160	0,0	0,000	6	1	N
500	160	0,0	0,000	3	1	N
550	160	0,0	0,000	6	1	N
600	160	0,0	0,000	4	1	SSE
650	160	0,0	0,000	6	1	SSE
700	160	0,0	0,000	6	1	SSE
750	160	0,0	0,000	6	1	SSE
800	160	0,0	0,000	6	1	SSE
850	160	0,0	0,000	6	1	SSE
0	180	0,0	0,000	3	1	NNE
50	180	0,0	0,000	3	1	NNE
100	180	0,0	0,000	3	1	NNE
150	180	0,0	0,000	5	1	NNE
200	180	0,0	0,000	6	1	NNE
250	180	0,0	0,000	6	1	NNE
300	180	0,0	0,000	6	1	SSW
350	180	0,0	0,000	2	1	SSW
400	180	0,0	0,000	6	1	S
450	180	0,0	0,000	5	1	N
500	180	0,0	0,000	3	1	N
550	180	0,0	0,000	4	1	SSE

600	180	0,0	0,000	6	1	SSE
650	180	0,0	0,000	6	1	SSE
700	180	0,0	0,000	6	1	SSE
750	180	0,0	0,000	6	1	SSE
800	180	0,0	0,000	6	1	SSE
850	180	0,0	0,000	6	1	SSE
0	200	0,0	0,000	3	1	WSW
50	200	0,0	0,000	3	1	NNE
100	200	0,0	0,000	3	1	NNE
150	200	0,0	0,000	3	1	NNE
200	200	0,0	0,000	5	1	NNE
250	200	0,0	0,000	6	1	NNE
300	200	0,0	0,000	6	1	SSW
350	200	0,0	0,000	2	1	SSW
400	200	0,0	0,000	6	1	S
450	200	0,0	0,000	3	1	N
500	200	0,0	0,000	4	1	SSE
550	200	0,0	0,000	6	1	SSE
600	200	0,0	0,000	6	1	SSE
650	200	0,0	0,000	6	1	SSE
700	200	0,0	0,000	6	1	SSE
750	200	0,0	0,000	6	1	SSE
800	200	0,0	0,000	6	1	SSE
850	200	0,0	0,000	5	1	SSE
0	220	0,0	0,000	3	1	WSW
50	220	0,0	0,000	3	1	WSW
100	220	0,0	0,000	3	1	WSW
150	220	0,0	0,000	3	1	NNE
200	220	0,0	0,000	3	1	NNE
250	220	0,0	0,000	5	1	NNE
300	220	0,0	0,000	6	1	NNE
350	220	0,0	0,000	3	1	SSW
400	220	0,0	0,000	6	1	N
450	220	0,0	0,000	4	1	SSE
500	220	0,0	0,000	6	1	SSE
550	220	0,0	0,000	6	1	SSE
600	220	0,0	0,000	6	1	SSE
650	220	0,0	0,000	6	1	SSE
700	220	0,0	0,000	6	1	SSE
750	220	0,0	0,000	5	1	SSE
800	220	0,0	0,000	5	1	NNW
850	220	0,0	0,000	6	1	NNW
0	240	0,0	0,000	3	1	WSW
50	240	0,0	0,000	3	1	WSW
100	240	0,0	0,000	3	1	WSW
150	240	0,0	0,000	3	1	WSW
200	240	0,0	0,000	3	1	WSW
250	240	0,0	0,000	3	1	NNE
300	240	0,0	0,000	6	1	NNE
350	240	0,0	0,000	4	1	SSW
400	240	0,0	0,000	5	1	N
450	240	0,0	0,000	6	1	SSE
500	240	0,0	0,000	6	1	SSE
550	240	0,0	0,000	6	1	SSE
600	240	0,0	0,000	5	1	SSE
650	240	0,0	0,000	6	1	NNW
700	240	0,0	0,000	6	1	NNW
750	240	0,0	0,000	6	1	NNW
800	240	0,0	0,000	6	1	NNW
850	240	0,0	0,000	6	1	NNW
0	260	0,0	0,000	4	1	WSW
50	260	0,0	0,000	4	1	WSW
100	260	0,0	0,000	4	1	WSW
150	260	0,0	0,000	4	1	WSW
200	260	0,0	0,000	4	1	WSW
250	260	0,0	0,000	4	1	WSW
300	260	0,0	0,000	3	1	WSW
350	260	0,0	0,000	6	1	NNE
400	260	0,0	0,000	6	1	SSE
450	260	0,0	0,000	6	1	SSE
500	260	0,0	0,000	6	1	NNW
550	260	0,0	0,000	6	1	NNW
600	260	0,0	0,000	6	1	NNW
650	260	0,0	0,000	6	1	NNW
700	260	0,0	0,000	6	1	NNW
750	260	0,0	0,000	6	1	NNW
800	260	0,0	0,000	6	1	NNW
850	260	0,0	0,000	6	1	NNW
0	280	0,0	0,000	5	1	WSW
50	280	0,0	0,000	5	1	WSW
100	280	0,0	0,000	6	1	WSW

150	280	0,0	0,000	6	1	WSW
200	280	0,0	0,000	6	1	WSW
250	280	0,0	0,000	6	1	WSW
300	280	0,0	0,000	6	1	WSW
350	280	0,0	0,000	6	1	ENE
400	280	0,0	0,000	6	1	NNW
450	280	0,0	0,000	6	1	NNW
500	280	0,0	0,000	6	1	NNW
550	280	0,0	0,000	6	1	NNW
600	280	0,0	0,000	6	1	NNW
650	280	0,0	0,000	6	1	NNW
700	280	0,0	0,000	6	1	NNW
750	280	0,0	0,000	6	1	NNW
800	280	0,0	0,000	6	1	NNW
850	280	0,0	0,000	6	1	NNW
0	300	0,0	0,000	6	1	WSW
50	300	0,0	0,000	6	1	WSW
100	300	0,0	0,000	6	1	WSW
150	300	0,0	0,000	6	1	WSW
200	300	0,0	0,000	6	1	WSW
250	300	0,0	0,000	6	1	WSW
300	300	0,0	0,000	6	1	ENE
350	300	0,0	0,000	6	1	W
400	300	0,0	0,000	6	1	ESE
450	300	0,0	0,000	3	1	NNW
500	300	0,0	0,000	4	1	NNW
550	300	0,0	0,000	5	1	NNW
600	300	0,0	0,000	6	1	NNW
650	300	0,0	0,000	6	1	NNW
700	300	0,0	0,000	6	1	NNW
750	300	0,0	0,000	6	1	NNW
800	300	0,0	0,000	6	1	NNW
850	300	0,0	0,000	6	1	NNW
0	320	0,0	0,000	6	1	WSW
50	320	0,0	0,000	6	1	WSW
100	320	0,0	0,000	6	1	WSW
150	320	0,0	0,000	6	1	WSW
200	320	0,0	0,000	6	1	WSW
250	320	0,0	0,000	6	1	ENE
300	320	0,0	0,000	5	1	ENE
350	320	0,0	0,000	6	1	W
400	320	0,0	0,000	6	1	WNW
450	320	0,0	0,000	4	1	ESE
500	320	0,0	0,000	3	1	ESE
550	320	0,0	0,000	4	1	NNW
600	320	0,0	0,000	4	1	NNW
650	320	0,0	0,000	5	1	NNW
700	320	0,0	0,000	5	1	NNW
750	320	0,0	0,000	5	1	NNW
800	320	0,0	0,000	6	1	NNW
850	320	0,0	0,000	6	1	NNW
0	340	0,0	0,000	6	1	WSW
50	340	0,0	0,000	6	1	WSW
100	340	0,0	0,000	6	1	WSW
150	340	0,0	0,000	5	1	WSW
200	340	0,0	0,000	6	1	ENE
250	340	0,0	0,000	6	1	ENE
300	340	0,0	0,000	3	1	ENE
350	340	0,0	0,000	6	1	E
400	340	0,0	0,000	6	1	WNW
450	340	0,0	0,000	6	1	ESE
500	340	0,0	0,000	4	1	ESE
550	340	0,0	0,000	3	1	ESE
600	340	0,0	0,000	3	1	NNW
650	340	0,0	0,000	4	1	NNW
700	340	0,0	0,000	4	1	NNW
750	340	0,0	0,000	4	1	NNW
800	340	0,0	0,000	5	1	NNW
850	340	0,0	0,000	5	1	NNW
0	360	0,0	0,000	6	1	WSW
50	360	0,0	0,000	6	1	WSW
100	360	0,0	0,000	5	1	ENE
150	360	0,0	0,000	6	1	ENE
200	360	0,0	0,000	6	1	ENE
250	360	0,0	0,000	4	1	ENE
300	360	0,0	0,000	4	1	W
350	360	0,0	0,000	6	1	E
400	360	0,0	0,000	4	1	WNW
450	360	0,0	0,000	6	1	ESE
500	360	0,0	0,000	5	1	ESE
550	360	0,0	0,000	3	1	ESE

600	360	0,0	0,000	3	1	ESE
650	360	0,0	0,000	3	1	NNW
700	360	0,0	0,000	3	1	NNW
750	360	0,0	0,000	3	1	NNW
800	360	0,0	0,000	4	1	NNW
850	360	0,0	0,000	4	1	NNW
0	380	0,0	0,000	5	1	WSW
50	380	0,0	0,000	6	1	ENE
100	380	0,0	0,000	6	1	ENE
150	380	0,0	0,000	6	1	ENE
200	380	0,0	0,000	5	1	ENE
250	380	0,0	0,000	4	1	ENE
300	380	0,0	0,000	6	1	W
350	380	0,0	0,000	6	1	E
400	380	0,0	0,000	3	1	WNW
450	380	0,0	0,000	6	1	WNW
500	380	0,0	0,000	6	1	ESE
550	380	0,0	0,000	4	1	ESE
600	380	0,0	0,000	3	1	ESE
650	380	0,0	0,000	3	1	ESE
700	380	0,0	0,000	3	1	NNW
750	380	0,0	0,000	3	1	NNW
800	380	0,0	0,000	3	1	NNW
850	380	0,0	0,000	3	1	NNW
0	400	0,0	0,000	6	1	ENE
50	400	0,0	0,000	6	1	ENE
100	400	0,0	0,000	6	1	ENE
150	400	0,0	0,000	6	1	ENE
200	400	0,0	0,000	4	1	ENE
250	400	0,0	0,000	3	1	ENE
300	400	0,0	0,000	6	1	W
350	400	0,0	0,000	6	1	E
400	400	0,0	0,000	3	1	E
450	400	0,0	0,000	6	1	WNW
500	400	0,0	0,000	6	1	ESE
550	400	0,0	0,000	6	1	ESE
600	400	0,0	0,000	4	1	ESE
650	400	0,0	0,000	3	1	ESE
700	400	0,0	0,000	3	1	ESE
750	400	0,0	0,000	3	1	NNW
800	400	0,0	0,000	3	1	NNW
850	400	0,0	0,000	3	1	NNW
0	420	0,0	0,000	6	1	ENE
50	420	0,0	0,000	6	1	ENE
100	420	0,0	0,000	6	1	ENE
150	420	0,0	0,000	5	1	ENE
200	420	0,0	0,000	4	1	ENE
250	420	0,0	0,000	3	1	W
300	420	0,0	0,000	6	1	W
350	420	0,0	0,000	6	1	E
400	420	0,0	0,000	3	1	E
450	420	0,0	0,000	6	1	WNW
500	420	0,0	0,000	6	1	ESE
550	420	0,0	0,000	6	1	ESE
600	420	0,0	0,000	5	1	ESE
650	420	0,0	0,000	4	1	ESE
700	420	0,0	0,000	3	1	ESE
750	420	0,0	0,000	3	1	ESE
800	420	0,0	0,000	3	1	NNW
850	420	0,0	0,000	3	1	NNW
0	440	0,0	0,000	6	1	ENE
50	440	0,0	0,000	6	1	ENE
100	440	0,0	0,000	6	1	ENE
150	440	0,0	0,000	4	1	ENE
200	440	0,0	0,000	3	1	ENE
250	440	0,0	0,000	4	1	W
300	440	0,0	0,000	6	1	W
350	440	0,0	0,000	6	1	E
400	440	0,0	0,000	3	1	E
450	440	0,0	0,000	6	1	WNW
500	440	0,0	0,000	6	1	WNW
550	440	0,0	0,000	6	1	ESE
600	440	0,0	0,000	6	1	ESE
650	440	0,0	0,000	4	1	ESE
700	440	0,0	0,000	4	1	ESE
750	440	0,0	0,000	3	1	ESE
800	440	0,0	0,000	3	1	ESE
850	440	0,0	0,000	2	1	NNW
0	460	0,0	0,000	6	1	ENE
50	460	0,0	0,000	6	1	ENE
100	460	0,0	0,000	5	1	ENE

150	460	0,0	0,000	4	1	ENE
200	460	0,0	0,000	3	1	ENE
250	460	0,0	0,000	5	1	W
300	460	0,0	0,000	6	1	W
350	460	0,0	0,000	6	1	E
400	460	0,0	0,000	3	1	E
450	460	0,0	0,000	5	1	WNW
500	460	0,0	0,000	6	1	WNW
550	460	0,0	0,000	6	1	ESE
600	460	0,0	0,000	6	1	ESE
650	460	0,0	0,000	5	1	ESE
700	460	0,0	0,000	4	1	ESE
750	460	0,0	0,000	4	1	ESE
800	460	0,0	0,000	3	1	ESE
850	460	0,0	0,000	3	1	ESE
0	480	0,0	0,000	6	1	ENE
50	480	0,0	0,000	6	1	ENE
100	480	0,0	0,000	4	1	ENE
150	480	0,0	0,000	3	1	ENE
200	480	0,0	0,000	3	1	W
250	480	0,0	0,000	6	1	W
300	480	0,0	0,000	6	1	W
350	480	0,0	0,000	6	1	E
400	480	0,0	0,000	3	1	E
450	480	0,0	0,000	4	1	WNW
500	480	0,0	0,000	6	1	WNW
550	480	0,0	0,000	5	1	WNW
600	480	0,0	0,000	6	1	ESE
650	480	0,0	0,000	6	1	ESE
700	480	0,0	0,000	5	1	ESE
750	480	0,0	0,000	4	1	ESE
800	480	0,0	0,000	3	1	ESE
850	480	0,0	0,000	3	1	ESE
0	500	0,0	0,000	6	1	ENE
50	500	0,0	0,000	5	1	ENE
100	500	0,0	0,000	4	1	ENE
150	500	0,0	0,000	3	1	ENE
200	500	0,0	0,000	3	1	W
250	500	0,0	0,000	6	1	W
300	500	0,0	0,000	5	1	W
350	500	0,0	0,000	6	1	E
400	500	0,0	0,000	3	1	E
450	500	0,0	0,000	4	1	WNW
500	500	0,0	0,000	6	1	WNW
550	500	0,0	0,000	6	1	WNW
600	500	0,0	0,000	6	1	ESE
650	500	0,0	0,000	6	1	ESE
700	500	0,0	0,000	6	1	ESE
750	500	0,0	0,000	5	1	ESE
800	500	0,0	0,000	4	1	ESE
850	500	0,0	0,000	3	1	ESE
0	520	0,0	0,000	5	1	ENE
50	520	0,0	0,000	4	1	ENE
100	520	0,0	0,000	3	1	ENE
150	520	0,0	0,000	3	1	W
200	520	0,0	0,000	4	1	W
250	520	0,0	0,000	6	1	W
300	520	0,0	0,000	5	1	W
350	520	0,0	0,000	6	1	E
400	520	0,0	0,000	4	1	E
450	520	0,0	0,000	3	1	WNW
500	520	0,0	0,000	6	1	WNW
550	520	0,0	0,000	6	1	WNW
600	520	0,0	0,000	6	1	ESE
650	520	0,0	0,000	6	1	ESE
700	520	0,0	0,000	6	1	ESE
750	520	0,0	0,000	5	1	ESE
800	520	0,0	0,000	4	1	ESE
850	520	0,0	0,000	4	1	ESE
0	540	0,0	0,000	4	1	ENE
50	540	0,0	0,000	3	1	ENE
100	540	0,0	0,000	3	1	ENE
150	540	0,0	0,000	3	1	W
200	540	0,0	0,000	5	1	W
250	540	0,0	0,000	6	1	W
300	540	0,0	0,000	6	1	E
350	540	0,0	0,000	6	1	E
400	540	0,0	0,000	4	1	E
450	540	0,0	0,000	3	1	WNW
500	540	0,0	0,000	6	1	WNW
550	540	0,0	0,000	6	1	WNW

600	540	0,0	0,000	5	1	WNW
650	540	0,0	0,000	6	1	ESE
700	540	0,0	0,000	6	1	ESE
750	540	0,0	0,000	6	1	ESE
800	540	0,0	0,000	5	1	ESE
850	540	0,0	0,000	4	1	ESE
0	560	0,0	0,000	4	1	ENE
50	560	0,0	0,000	3	1	ENE
100	560	0,0	0,000	3	1	ENE
150	560	0,0	0,000	3	1	W
200	560	0,0	0,000	6	1	W
250	560	0,0	0,000	6	1	W
300	560	0,0	0,000	6	1	E
350	560	0,0	0,000	6	1	E
400	560	0,0	0,000	4	1	E
450	560	0,0	0,000	3	1	WNW
500	560	0,0	0,000	5	1	WNW
550	560	0,0	0,000	6	1	WNW
600	560	0,0	0,000	6	1	WNW
650	560	0,0	0,000	6	1	ESE
700	560	0,0	0,000	6	1	ESE
750	560	0,0	0,000	6	1	ESE
800	560	0,0	0,000	5	1	ESE
850	560	0,0	0,000	5	1	ESE
0	580	0,0	0,000	3	1	ENE
50	580	0,0	0,000	3	1	ENE
100	580	0,0	0,000	3	1	W
150	580	0,0	0,000	4	1	W
200	580	0,0	0,000	6	1	W
250	580	0,0	0,000	6	1	W
300	580	0,0	0,000	6	1	E
350	580	0,0	0,000	6	1	E
400	580	0,0	0,000	4	1	E
450	580	0,0	0,000	3	1	E
500	580	0,0	0,000	4	1	WNW
550	580	0,0	0,000	6	1	WNW
600	580	0,0	0,000	6	1	WNW
650	580	0,0	0,000	5	1	ESE
700	580	0,0	0,000	6	1	ESE
750	580	0,0	0,000	6	1	ESE
800	580	0,0	0,000	6	1	ESE
850	580	0,0	0,000	5	1	ESE
0	600	0,0	0,000	3	1	ENE
50	600	0,0	0,000	3	1	ENE
100	600	0,0	0,000	3	1	W
150	600	0,0	0,000	4	1	W
200	600	0,0	0,000	6	1	W
250	600	0,0	0,000	6	1	W
300	600	0,0	0,000	6	1	E
350	600	0,0	0,000	6	1	E
400	600	0,0	0,000	4	1	E
450	600	0,0	0,000	3	1	E
500	600	0,0	0,000	4	1	WNW
550	600	0,0	0,000	6	1	WNW
600	600	0,0	0,000	6	1	WNW
650	600	0,0	0,000	5	1	WNW
700	600	0,0	0,000	6	1	ESE
750	600	0,0	0,000	6	1	ESE
800	600	0,0	0,000	6	1	ESE
850	600	0,0	0,000	6	1	ESE