

Wyniki obliczeń stężeń benzenu w sieci receptorów

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m ³	Stęż. średnie µg/m ³	Kryt. stan.r.	Kryt. pręđ.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 30 µg/m ³
0	20	0,01	0,0002	6	1	NNE	0,00
50	20	0,01	0,0002	6	1	NNE	0,00
100	20	0,01	0,0002	6	1	NNE	0,00
150	20	0,00	0,0002	6	1	SSW	0,00
200	20	0,01	0,0003	6	1	SSW	0,00
250	20	0,01	0,0002	6	1	SSW	0,00
300	20	0,00	0,0002	5	1	SSW	0,00
350	20	0,00	0,0001	2	1	SSW	0,00
400	20	0,00	0,0001	3	1	S	0,00
450	20	0,01	0,0002	6	1	S	0,00
500	20	0,01	0,0003	6	1	S	0,00
550	20	0,01	0,0003	6	1	N	0,00
600	20	0,01	0,0002	6	1	N	0,00
650	20	0,01	0,0001	6	1	N	0,00
700	20	0,00	0,0001	4	1	N	0,00
750	20	0,00	0,0001	3	1	N	0,00
800	20	0,00	0,0001	3	1	SSE	0,00
850	20	0,00	0,0001	3	1	SSE	0,00
0	40	0,01	0,0001	6	1	NNE	0,00
50	40	0,01	0,0002	6	1	NNE	0,00
100	40	0,01	0,0002	6	1	NNE	0,00
150	40	0,01	0,0003	6	1	NNE	0,00
200	40	0,01	0,0003	6	1	SSW	0,00
250	40	0,01	0,0003	6	1	SSW	0,00
300	40	0,00	0,0002	6	1	SSW	0,00
350	40	0,00	0,0001	3	1	SSW	0,00
400	40	0,00	0,0001	3	1	S	0,00
450	40	0,01	0,0002	6	1	S	0,00
500	40	0,01	0,0003	6	1	S	0,00
550	40	0,01	0,0003	6	1	N	0,00
600	40	0,01	0,0002	6	1	N	0,00
650	40	0,00	0,0001	6	1	N	0,00
700	40	0,00	0,0001	3	1	N	0,00
750	40	0,00	0,0001	3	1	N	0,00
800	40	0,00	0,0001	3	1	SSE	0,00
850	40	0,00	0,0001	3	1	SSE	0,00
0	60	0,00	0,0001	6	1	NNE	0,00
50	60	0,01	0,0002	6	1	NNE	0,00
100	60	0,01	0,0002	6	1	NNE	0,00
150	60	0,01	0,0003	6	1	NNE	0,00
200	60	0,01	0,0003	6	1	SSW	0,00
250	60	0,01	0,0003	6	1	SSW	0,00
300	60	0,01	0,0002	6	1	SSW	0,00
350	60	0,00	0,0001	3	1	SSW	0,00
400	60	0,00	0,0001	3	1	S	0,00
450	60	0,01	0,0003	6	1	S	0,00
500	60	0,01	0,0003	6	1	S	0,00
550	60	0,01	0,0003	6	1	N	0,00
600	60	0,01	0,0002	6	1	N	0,00
650	60	0,00	0,0001	5	1	N	0,00
700	60	0,00	0,0001	3	1	N	0,00
750	60	0,00	0,0001	3	1	SSE	0,00
800	60	0,00	0,0001	3	1	SSE	0,00
850	60	0,00	0,0001	4	1	SSE	0,00
0	80	0,00	0,0001	5	1	NNE	0,00
50	80	0,00	0,0002	6	1	NNE	0,00
100	80	0,01	0,0002	6	1	NNE	0,00
150	80	0,01	0,0002	6	1	NNE	0,00
200	80	0,01	0,0003	6	1	NNE	0,00
250	80	0,01	0,0003	6	1	SSW	0,00
300	80	0,01	0,0003	6	1	SSW	0,00
350	80	0,00	0,0002	4	1	SSW	0,00
400	80	0,00	0,0002	3	1	S	0,00
450	80	0,01	0,0003	6	1	S	0,00
500	80	0,01	0,0004	6	1	S	0,00
550	80	0,01	0,0003	6	1	N	0,00
600	80	0,01	0,0002	6	1	N	0,00
650	80	0,00	0,0001	4	1	N	0,00
700	80	0,00	0,0001	3	1	N	0,00
750	80	0,00	0,0001	3	1	SSE	0,00
800	80	0,00	0,0001	4	1	SSE	0,00
850	80	0,00	0,0001	5	1	SSE	0,00
0	100	0,00	0,0001	5	1	NNE	0,00
50	100	0,00	0,0001	5	1	NNE	0,00
100	100	0,01	0,0002	6	1	NNE	0,00
150	100	0,01	0,0002	6	1	NNE	0,00

200	100	0,01	0,0003	6	1	NNE	0,00
250	100	0,01	0,0003	6	1	SSW	0,00
300	100	0,01	0,0003	6	1	SSW	0,00
350	100	0,01	0,0002	6	1	SSW	0,00
400	100	0,00	0,0002	3	1	S	0,00
450	100	0,01	0,0003	6	1	S	0,00
500	100	0,01	0,0004	6	1	N	0,00
550	100	0,01	0,0003	6	1	N	0,00
600	100	0,01	0,0002	6	1	N	0,00
650	100	0,00	0,0001	3	1	N	0,00
700	100	0,00	0,0001	3	1	SSE	0,00
750	100	0,00	0,0001	4	1	SSE	0,00
800	100	0,00	0,0001	5	1	SSE	0,00
850	100	0,00	0,0001	6	1	SSE	0,00
0	120	0,00	0,0001	4	1	NNE	0,00
50	120	0,00	0,0001	5	1	NNE	0,00
100	120	0,00	0,0002	6	1	NNE	0,00
150	120	0,01	0,0002	6	1	NNE	0,00
200	120	0,01	0,0003	6	1	NNE	0,00
250	120	0,01	0,0003	6	1	NNE	0,00
300	120	0,01	0,0004	6	1	SSW	0,00
350	120	0,01	0,0003	6	1	SSW	0,00
400	120	0,00	0,0002	3	1	S	0,00
450	120	0,01	0,0004	6	1	S	0,00
500	120	0,01	0,0004	6	1	N	0,00
550	120	0,01	0,0003	6	1	N	0,00
600	120	0,01	0,0002	5	1	N	0,00
650	120	0,00	0,0001	3	1	SSE	0,00
700	120	0,00	0,0001	3	1	SSE	0,00
750	120	0,00	0,0001	4	1	SSE	0,00
800	120	0,00	0,0001	6	1	SSE	0,00
850	120	0,01	0,0002	6	1	SSE	0,00
0	140	0,00	0,0001	4	1	NNE	0,00
50	140	0,00	0,0001	4	1	NNE	0,00
100	140	0,00	0,0001	5	1	NNE	0,00
150	140	0,01	0,0002	6	1	NNE	0,00
200	140	0,01	0,0003	6	1	NNE	0,00
250	140	0,01	0,0003	6	1	NNE	0,00
300	140	0,01	0,0004	6	1	SSW	0,00
350	140	0,01	0,0004	6	1	SSW	0,00
400	140	0,00	0,0003	6	1	S	0,00
450	140	0,01	0,0004	6	1	S	0,00
500	140	0,01	0,0004	6	1	S	0,00
550	140	0,01	0,0003	6	1	N	0,00
600	140	0,00	0,0002	4	1	N	0,00
650	140	0,00	0,0001	3	1	SSE	0,00
700	140	0,00	0,0001	4	1	SSE	0,00
750	140	0,01	0,0002	6	1	SSE	0,00
800	140	0,01	0,0002	6	1	SSE	0,00
850	140	0,01	0,0002	6	1	SSE	0,00
0	160	0,00	0,0001	3	1	NNE	0,00
50	160	0,00	0,0001	4	1	NNE	0,00
100	160	0,00	0,0001	4	1	NNE	0,00
150	160	0,00	0,0002	5	1	NNE	0,00
200	160	0,01	0,0002	6	1	NNE	0,00
250	160	0,01	0,0003	6	1	NNE	0,00
300	160	0,01	0,0004	6	1	NNE	0,00
350	160	0,01	0,0004	6	1	SSW	0,00
400	160	0,01	0,0004	6	1	SSW	0,00
450	160	0,01	0,0006	6	1	S	0,00
500	160	0,01	0,0004	6	1	S	0,00
550	160	0,01	0,0003	6	1	N	0,00
600	160	0,00	0,0002	6	1	SSE	0,00
650	160	0,00	0,0002	4	1	SSE	0,00
700	160	0,01	0,0002	5	1	SSE	0,00
750	160	0,01	0,0002	6	1	SSE	0,00
800	160	0,01	0,0002	6	1	SSE	0,00
850	160	0,01	0,0002	6	1	SSE	0,00
0	180	0,00	0,0001	3	1	NNE	0,00
50	180	0,00	0,0001	3	1	NNE	0,00
100	180	0,00	0,0001	4	1	NNE	0,00
150	180	0,00	0,0002	4	1	NNE	0,00
200	180	0,00	0,0002	5	1	NNE	0,00
250	180	0,01	0,0003	6	1	NNE	0,00
300	180	0,01	0,0004	6	1	NNE	0,00
350	180	0,01	0,0005	6	1	SSW	0,00
400	180	0,01	0,0006	6	1	SSW	0,00
450	180	0,01	0,0007	6	1	N	0,00
500	180	0,01	0,0005	6	1	N	0,00
550	180	0,01	0,0003	6	1	N	0,00
600	180	0,00	0,0002	4	1	SSE	0,00
650	180	0,01	0,0002	5	1	SSE	0,00

700	180	0,01	0,0002	6	1	SSE	0,00
750	180	0,01	0,0002	6	1	SSE	0,00
800	180	0,01	0,0002	6	1	SSE	0,00
850	180	0,01	0,0002	6	1	SSE	0,00
0	200	0,00	0,0001	3	1	WSW	0,00
50	200	0,00	0,0001	3	1	NNE	0,00
100	200	0,00	0,0001	3	1	NNE	0,00
150	200	0,00	0,0002	4	1	NNE	0,00
200	200	0,00	0,0002	4	1	NNE	0,00
250	200	0,01	0,0003	6	1	NNE	0,00
300	200	0,01	0,0004	6	1	NNE	0,00
350	200	0,01	0,0005	6	1	SSW	0,00
400	200	0,01	0,0007	6	1	SSW	0,00
450	200	0,01	0,0008	3	1	N	0,00
500	200	0,01	0,0006	6	1	N	0,00
550	200	0,01	0,0003	4	1	N	0,00
600	200	0,01	0,0003	4	1	SSE	0,00
650	200	0,01	0,0003	6	1	SSE	0,00
700	200	0,01	0,0003	6	1	SSE	0,00
750	200	0,01	0,0003	6	1	SSE	0,00
800	200	0,01	0,0002	6	1	SSE	0,00
850	200	0,01	0,0002	6	1	SSE	0,00
0	220	0,00	0,0001	3	1	WSW	0,00
50	220	0,00	0,0001	3	1	WSW	0,00
100	220	0,00	0,0001	3	1	WSW	0,00
150	220	0,00	0,0002	3	1	NNE	0,00
200	220	0,00	0,0002	3	1	NNE	0,00
250	220	0,00	0,0003	4	1	NNE	0,00
300	220	0,01	0,0004	6	1	NNE	0,00
350	220	0,01	0,0006	6	1	NNE	0,00
400	220	0,01	0,0011	6	1	NNE	0,00
450	220	0,01	0,0010	5	1	S	0,00
500	220	0,01	0,0007	5	1	N	0,00
550	220	0,01	0,0004	4	1	SSE	0,00
600	220	0,01	0,0004	6	1	SSE	0,00
650	220	0,01	0,0003	6	1	SSE	0,00
700	220	0,01	0,0003	6	1	SSE	0,00
750	220	0,01	0,0003	6	1	SSE	0,00
800	220	0,01	0,0002	6	1	SSE	0,00
850	220	0,00	0,0002	6	1	NNW	0,00
0	240	0,00	0,0001	3	1	WSW	0,00
50	240	0,00	0,0001	3	1	WSW	0,00
100	240	0,00	0,0001	4	1	WSW	0,00
150	240	0,00	0,0002	4	1	WSW	0,00
200	240	0,00	0,0002	4	1	WSW	0,00
250	240	0,00	0,0003	3	1	NNE	0,00
300	240	0,00	0,0004	5	1	NNE	0,00
350	240	0,01	0,0007	4	1	NNE	0,00
400	240	0,03	0,0054	6	1	N	0,00
450	240	0,01	0,0011	6	1	N	0,00
500	240	0,01	0,0014	6	1	N	0,00
550	240	0,01	0,0005	5	1	SSE	0,00
600	240	0,01	0,0004	6	1	SSE	0,00
650	240	0,01	0,0003	6	1	SSE	0,00
700	240	0,01	0,0003	6	1	SSE	0,00
750	240	0,01	0,0003	6	1	NNW	0,00
800	240	0,01	0,0002	6	1	NNW	0,00
850	240	0,01	0,0002	6	1	NNW	0,00
0	260	0,00	0,0001	4	1	WSW	0,00
50	260	0,00	0,0001	5	1	WSW	0,00
100	260	0,00	0,0002	5	1	WSW	0,00
150	260	0,00	0,0002	6	1	WSW	0,00
200	260	0,00	0,0003	6	1	WSW	0,00
250	260	0,01	0,0004	6	1	WSW	0,00
300	260	0,01	0,0005	5	1	WSW	0,00
350	260	0,01	0,0008	6	1	NNE	0,00
400	260	0,01	0,0013	6	1	WNW	0,00
450	260	0,01	0,0014	6	1	N	0,00
500	260	0,01	0,0011	4	1	SSE	0,00
550	260	0,01	0,0005	6	1	SSE	0,00
600	260	0,01	0,0004	6	1	SSE	0,00
650	260	0,01	0,0003	6	1	NNW	0,00
700	260	0,01	0,0003	6	1	NNW	0,00
750	260	0,01	0,0002	6	1	NNW	0,00
800	260	0,01	0,0002	6	1	NNW	0,00
850	260	0,01	0,0002	6	1	NNW	0,00
0	280	0,00	0,0001	6	1	WSW	0,00
50	280	0,00	0,0002	6	1	WSW	0,00
100	280	0,01	0,0002	6	1	WSW	0,00
150	280	0,01	0,0002	6	1	WSW	0,00
200	280	0,01	0,0003	6	1	WSW	0,00
250	280	0,01	0,0004	6	1	WSW	0,00

300	280	0,01	0,0006	6	1	WSW	0,00
350	280	0,01	0,0008	6	1	ENE	0,00
400	280	0,01	0,0013	6	1	WSW	0,00
450	280	0,01	0,0025	6	1	W	0,00
500	280	0,01	0,0010	6	1	SSE	0,00
550	280	0,01	0,0005	6	1	NNW	0,00
600	280	0,01	0,0004	6	1	NNW	0,00
650	280	0,01	0,0003	6	1	NNW	0,00
700	280	0,01	0,0002	6	1	NNW	0,00
750	280	0,01	0,0002	6	1	NNW	0,00
800	280	0,01	0,0002	6	1	NNW	0,00
850	280	0,01	0,0002	6	1	NNW	0,00
0	300	0,01	0,0002	6	1	WSW	0,00
50	300	0,01	0,0002	6	1	WSW	0,00
100	300	0,01	0,0002	6	1	WSW	0,00
150	300	0,01	0,0003	6	1	WSW	0,00
200	300	0,01	0,0003	6	1	WSW	0,00
250	300	0,01	0,0005	6	1	WSW	0,00
300	300	0,01	0,0006	6	1	WSW	0,00
350	300	0,01	0,0007	6	1	WSW	0,00
400	300	0,01	0,0015	6	1	ENE	0,00
450	300	0,02	0,0019	6	1	W	0,00
500	300	0,01	0,0009	6	1	WNW	0,00
550	300	0,01	0,0005	6	1	NNW	0,00
600	300	0,01	0,0003	6	1	NNW	0,00
650	300	0,01	0,0002	6	1	NNW	0,00
700	300	0,01	0,0002	6	1	NNW	0,00
750	300	0,01	0,0002	6	1	NNW	0,00
800	300	0,01	0,0002	6	1	NNW	0,00
850	300	0,01	0,0002	6	1	NNW	0,00
0	320	0,01	0,0002	6	1	WSW	0,00
50	320	0,01	0,0002	6	1	WSW	0,00
100	320	0,01	0,0003	6	1	WSW	0,00
150	320	0,01	0,0003	6	1	WSW	0,00
200	320	0,01	0,0004	6	1	WSW	0,00
250	320	0,01	0,0005	6	1	WSW	0,00
300	320	0,01	0,0006	6	1	WSW	0,00
350	320	0,01	0,0009	6	1	ENE	0,00
400	320	0,03	0,0077	6	1	ENE	0,00
450	320	0,01	0,0012	6	1	WNW	0,00
500	320	0,01	0,0007	6	1	WNW	0,00
550	320	0,01	0,0005	6	1	ESE	0,00
600	320	0,01	0,0003	5	1	NNW	0,00
650	320	0,01	0,0002	6	1	NNW	0,00
700	320	0,01	0,0002	6	1	NNW	0,00
750	320	0,01	0,0002	6	1	NNW	0,00
800	320	0,01	0,0001	6	1	NNW	0,00
850	320	0,01	0,0001	6	1	NNW	0,00
0	340	0,01	0,0002	6	1	WSW	0,00
50	340	0,01	0,0002	6	1	WSW	0,00
100	340	0,01	0,0003	6	1	WSW	0,00
150	340	0,01	0,0003	6	1	WSW	0,00
200	340	0,01	0,0004	6	1	WSW	0,00
250	340	0,01	0,0004	6	1	WSW	0,00
300	340	0,01	0,0006	6	1	ENE	0,00
350	340	0,01	0,0011	6	1	ENE	0,00
400	340	0,01	0,0011	6	1	E	0,00
450	340	0,01	0,0009	6	1	WNW	0,00
500	340	0,01	0,0006	5	1	ESE	0,00
550	340	0,01	0,0004	6	1	ESE	0,00
600	340	0,00	0,0003	6	1	ESE	0,00
650	340	0,00	0,0002	5	1	NNW	0,00
700	340	0,00	0,0002	5	1	NNW	0,00
750	340	0,00	0,0001	5	1	NNW	0,00
800	340	0,00	0,0001	6	1	NNW	0,00
850	340	0,00	0,0001	6	1	NNW	0,00
0	360	0,01	0,0002	6	1	WSW	0,00
50	360	0,01	0,0003	6	1	WSW	0,00
100	360	0,01	0,0003	6	1	WSW	0,00
150	360	0,01	0,0003	6	1	WSW	0,00
200	360	0,01	0,0004	6	1	ENE	0,00
250	360	0,01	0,0004	6	1	ENE	0,00
300	360	0,01	0,0006	6	1	ENE	0,00
350	360	0,02	0,0015	6	1	ENE	0,00
400	360	0,01	0,0009	5	1	W	0,00
450	360	0,01	0,0007	6	1	E	0,00
500	360	0,01	0,0005	6	1	WNW	0,00
550	360	0,01	0,0004	6	1	ESE	0,00
600	360	0,01	0,0003	6	1	ESE	0,00
650	360	0,00	0,0002	3	1	ESE	0,00
700	360	0,00	0,0001	4	1	NNW	0,00
750	360	0,00	0,0001	4	1	NNW	0,00

800	360	0,00	0,0001	4	1	NNW	0,00
850	360	0,00	0,0001	5	1	NNW	0,00
0	380	0,01	0,0002	6	1	WSW	0,00
50	380	0,01	0,0003	6	1	WSW	0,00
100	380	0,01	0,0003	6	1	WSW	0,00
150	380	0,01	0,0003	6	1	ENE	0,00
200	380	0,01	0,0004	6	1	ENE	0,00
250	380	0,01	0,0004	6	1	ENE	0,00
300	380	0,01	0,0006	6	1	ENE	0,00
350	380	0,01	0,0012	6	1	W	0,00
400	380	0,01	0,0007	6	1	W	0,00
450	380	0,01	0,0006	6	1	E	0,00
500	380	0,01	0,0004	6	1	WNW	0,00
550	380	0,01	0,0004	6	1	ESE	0,00
600	380	0,01	0,0003	6	1	ESE	0,00
650	380	0,00	0,0002	6	1	ESE	0,00
700	380	0,00	0,0001	3	1	NNW	0,00
750	380	0,00	0,0001	3	1	NNW	0,00
800	380	0,00	0,0001	3	1	NNW	0,00
850	380	0,00	0,0001	4	1	NNW	0,00
0	400	0,01	0,0002	6	1	WSW	0,00
50	400	0,00	0,0003	6	1	WSW	0,00
100	400	0,01	0,0003	6	1	ENE	0,00
150	400	0,01	0,0003	6	1	ENE	0,00
200	400	0,01	0,0004	6	1	ENE	0,00
250	400	0,01	0,0004	6	1	ENE	0,00
300	400	0,01	0,0004	5	1	ENE	0,00
350	400	0,01	0,0006	6	1	W	0,00
400	400	0,01	0,0006	6	1	W	0,00
450	400	0,01	0,0005	6	1	E	0,00
500	400	0,01	0,0004	6	1	WNW	0,00
550	400	0,01	0,0004	6	1	WNW	0,00
600	400	0,01	0,0003	6	1	ESE	0,00
650	400	0,01	0,0002	6	1	ESE	0,00
700	400	0,00	0,0001	4	1	ESE	0,00
750	400	0,00	0,0001	3	1	ESE	0,00
800	400	0,00	0,0001	3	1	NNW	0,00
850	400	0,00	0,0001	3	1	NNW	0,00
0	420	0,00	0,0002	6	1	ENE	0,00
50	420	0,01	0,0003	6	1	ENE	0,00
100	420	0,01	0,0003	6	1	ENE	0,00
150	420	0,01	0,0003	6	1	ENE	0,00
200	420	0,01	0,0003	6	1	ENE	0,00
250	420	0,01	0,0003	6	1	ENE	0,00
300	420	0,00	0,0002	3	1	W	0,00
350	420	0,01	0,0005	5	1	W	0,00
400	420	0,01	0,0006	6	1	W	0,00
450	420	0,01	0,0004	6	1	E	0,00
500	420	0,01	0,0003	6	1	WNW	0,00
550	420	0,01	0,0003	6	1	WNW	0,00
600	420	0,01	0,0003	6	1	ESE	0,00
650	420	0,01	0,0002	6	1	ESE	0,00
700	420	0,00	0,0002	6	1	ESE	0,00
750	420	0,00	0,0001	3	1	ESE	0,00
800	420	0,00	0,0001	3	1	ESE	0,00
850	420	0,00	0,0001	3	1	NNW	0,00
0	440	0,01	0,0002	6	1	ENE	0,00
50	440	0,01	0,0003	6	1	ENE	0,00
100	440	0,01	0,0003	6	1	ENE	0,00
150	440	0,01	0,0003	6	1	ENE	0,00
200	440	0,01	0,0003	6	1	ENE	0,00
250	440	0,00	0,0002	4	1	ENE	0,00
300	440	0,01	0,0002	4	1	W	0,00
350	440	0,01	0,0005	6	1	W	0,00
400	440	0,01	0,0005	6	1	E	0,00
450	440	0,01	0,0004	6	1	E	0,00
500	440	0,01	0,0003	6	1	WNW	0,00
550	440	0,01	0,0003	6	1	WNW	0,00
600	440	0,01	0,0003	6	1	ESE	0,00
650	440	0,01	0,0002	6	1	ESE	0,00
700	440	0,00	0,0002	6	1	ESE	0,00
750	440	0,00	0,0001	4	1	ESE	0,00
800	440	0,00	0,0001	3	1	ESE	0,00
850	440	0,00	0,0001	3	1	ESE	0,00
0	460	0,01	0,0002	6	1	ENE	0,00
50	460	0,01	0,0002	6	1	ENE	0,00
100	460	0,01	0,0002	6	1	ENE	0,00
150	460	0,01	0,0002	6	1	ENE	0,00
200	460	0,00	0,0002	5	1	ENE	0,00
250	460	0,00	0,0001	3	1	ENE	0,00
300	460	0,01	0,0003	6	1	W	0,00
350	460	0,01	0,0004	6	1	W	0,00

400	460	0,01	0,0004	6	1	E	0,00
450	460	0,01	0,0004	6	1	E	0,00
500	460	0,00	0,0003	4	1	WNW	0,00
550	460	0,01	0,0003	6	1	WNW	0,00
600	460	0,01	0,0003	6	1	WNW	0,00
650	460	0,01	0,0002	6	1	ESE	0,00
700	460	0,01	0,0002	6	1	ESE	0,00
750	460	0,00	0,0001	6	1	ESE	0,00
800	460	0,00	0,0001	3	1	ESE	0,00
850	460	0,00	0,0001	3	1	ESE	0,00
0	480	0,01	0,0002	6	1	ENE	0,00
50	480	0,01	0,0002	6	1	ENE	0,00
100	480	0,01	0,0002	6	1	ENE	0,00
150	480	0,00	0,0002	5	1	ENE	0,00
200	480	0,00	0,0001	3	1	ENE	0,00
250	480	0,00	0,0001	3	1	W	0,00
300	480	0,01	0,0003	6	1	W	0,00
350	480	0,01	0,0004	6	1	W	0,00
400	480	0,01	0,0004	6	1	E	0,00
450	480	0,00	0,0003	6	1	E	0,00
500	480	0,00	0,0002	4	1	WNW	0,00
550	480	0,01	0,0002	6	1	WNW	0,00
600	480	0,01	0,0003	6	1	WNW	0,00
650	480	0,01	0,0002	6	1	ESE	0,00
700	480	0,01	0,0002	6	1	ESE	0,00
750	480	0,00	0,0001	6	1	ESE	0,00
800	480	0,00	0,0001	4	1	ESE	0,00
850	480	0,00	0,0001	3	1	ESE	0,00
0	500	0,01	0,0002	6	1	ENE	0,00
50	500	0,01	0,0002	6	1	ENE	0,00
100	500	0,00	0,0002	6	1	ENE	0,00
150	500	0,00	0,0001	4	1	ENE	0,00
200	500	0,00	0,0001	3	1	ENE	0,00
250	500	0,00	0,0001	4	1	W	0,00
300	500	0,01	0,0003	6	1	W	0,00
350	500	0,01	0,0004	6	1	W	0,00
400	500	0,01	0,0004	6	1	E	0,00
450	500	0,00	0,0003	6	1	E	0,00
500	500	0,00	0,0002	4	1	WNW	0,00
550	500	0,01	0,0002	6	1	WNW	0,00
600	500	0,01	0,0002	6	1	WNW	0,00
650	500	0,01	0,0002	6	1	ESE	0,00
700	500	0,01	0,0002	6	1	ESE	0,00
750	500	0,01	0,0002	6	1	ESE	0,00
800	500	0,00	0,0001	6	1	ESE	0,00
850	500	0,00	0,0001	4	1	ESE	0,00
0	520	0,01	0,0002	6	1	ENE	0,00
50	520	0,01	0,0002	6	1	ENE	0,00
100	520	0,00	0,0001	4	1	ENE	0,00
150	520	0,00	0,0001	3	1	ENE	0,00
200	520	0,00	0,0001	3	1	W	0,00
250	520	0,00	0,0001	4	1	W	0,00
300	520	0,01	0,0003	6	1	W	0,00
350	520	0,01	0,0004	6	1	W	0,00
400	520	0,01	0,0003	6	1	E	0,00
450	520	0,00	0,0002	6	1	E	0,00
500	520	0,00	0,0002	4	1	WNW	0,00
550	520	0,01	0,0002	6	1	WNW	0,00
600	520	0,01	0,0002	6	1	WNW	0,00
650	520	0,00	0,0002	6	1	WNW	0,00
700	520	0,01	0,0002	6	1	ESE	0,00
750	520	0,01	0,0002	6	1	ESE	0,00
800	520	0,00	0,0001	6	1	ESE	0,00
850	520	0,00	0,0001	4	1	ESE	0,00
0	540	0,01	0,0002	6	1	ENE	0,00
50	540	0,00	0,0001	5	1	ENE	0,00
100	540	0,00	0,0001	4	1	ENE	0,00
150	540	0,00	0,0001	3	1	ENE	0,00
200	540	0,00	0,0001	3	1	W	0,00
250	540	0,01	0,0002	6	1	W	0,00
300	540	0,01	0,0003	6	1	W	0,00
350	540	0,01	0,0004	6	1	E	0,00
400	540	0,01	0,0003	6	1	E	0,00
450	540	0,00	0,0002	6	1	E	0,00
500	540	0,00	0,0002	4	1	WNW	0,00
550	540	0,00	0,0002	5	1	WNW	0,00
600	540	0,01	0,0002	6	1	WNW	0,00
650	540	0,01	0,0002	6	1	WNW	0,00
700	540	0,01	0,0002	6	1	ESE	0,00
750	540	0,01	0,0002	6	1	ESE	0,00
800	540	0,01	0,0001	6	1	ESE	0,00
850	540	0,00	0,0001	6	1	ESE	0,00

0	560	0,00	0,0001	5	1	ENE	0,00
50	560	0,00	0,0001	4	1	ENE	0,00
100	560	0,00	0,0001	3	1	ENE	0,00
150	560	0,00	0,0001	3	1	ENE	0,00
200	560	0,00	0,0001	3	1	W	0,00
250	560	0,01	0,0002	6	1	W	0,00
300	560	0,01	0,0003	6	1	W	0,00
350	560	0,01	0,0003	6	1	E	0,00
400	560	0,01	0,0003	6	1	E	0,00
450	560	0,00	0,0002	5	1	E	0,00
500	560	0,00	0,0001	4	1	WNW	0,00
550	560	0,00	0,0002	5	1	WNW	0,00
600	560	0,01	0,0002	6	1	WNW	0,00
650	560	0,01	0,0002	6	1	WNW	0,00
700	560	0,00	0,0002	6	1	ESE	0,00
750	560	0,01	0,0002	6	1	ESE	0,00
800	560	0,01	0,0002	6	1	ESE	0,00
850	560	0,00	0,0001	6	1	ESE	0,00
0	580	0,00	0,0001	4	1	ENE	0,00
50	580	0,00	0,0001	3	1	ENE	0,00
100	580	0,00	0,0001	3	1	ENE	0,00
150	580	0,00	0,0001	3	1	W	0,00
200	580	0,00	0,0001	4	1	W	0,00
250	580	0,01	0,0002	6	1	W	0,00
300	580	0,01	0,0003	6	1	W	0,00
350	580	0,01	0,0003	6	1	E	0,00
400	580	0,01	0,0003	6	1	E	0,00
450	580	0,00	0,0002	5	1	E	0,00
500	580	0,00	0,0001	3	1	WNW	0,00
550	580	0,00	0,0001	5	1	WNW	0,00
600	580	0,01	0,0002	6	1	WNW	0,00
650	580	0,01	0,0002	6	1	WNW	0,00
700	580	0,00	0,0002	5	1	ESE	0,00
750	580	0,01	0,0002	6	1	ESE	0,00
800	580	0,01	0,0002	6	1	ESE	0,00
850	580	0,00	0,0001	6	1	ESE	0,00
0	600	0,00	0,0001	4	1	ENE	0,00
50	600	0,00	0,0001	3	1	ENE	0,00
100	600	0,00	0,0001	3	1	ENE	0,00
150	600	0,00	0,0001	3	1	W	0,00
200	600	0,00	0,0001	4	1	W	0,00
250	600	0,01	0,0002	6	1	W	0,00
300	600	0,01	0,0003	6	1	W	0,00
350	600	0,01	0,0003	6	1	E	0,00
400	600	0,01	0,0003	6	1	E	0,00
450	600	0,00	0,0002	5	1	E	0,00
500	600	0,00	0,0001	3	1	WNW	0,00
550	600	0,00	0,0001	4	1	WNW	0,00
600	600	0,01	0,0002	6	1	WNW	0,00
650	600	0,01	0,0002	6	1	WNW	0,00
700	600	0,00	0,0002	6	1	WNW	0,00
750	600	0,00	0,0002	6	1	ESE	0,00
800	600	0,01	0,0002	6	1	ESE	0,00
850	600	0,01	0,0001	6	1	ESE	0,00