LEGENDA

RZ.O1/17 Rozdzielnia / nr obwodu / nr urządz.
Wyłącznik bistabilny
Wyłącznik pojedyńczy IP 44
Wyłącznik pojedyńczy
Wyłącznik podwójny
Wyłącznik schodowy
Wyłącznik krzyżowy
Czujka ruchu

Oświetlenie na elewacji - obwód RZ.O6 włączane czujnikiem zmierzchowym

UWAGI

1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNY I KONSTRUKCYJNY ZAWSZE TRZEBA ROZPATRYWAĆ RAZEM Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI POWIADOMIĆ PROJEKTANATA PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI POWIADOMIĆ PROJEKTANATA
2 WYMIARY OKIEN SZCZEGÓLNIE W OTWARACH ISTNIEJĄCYCH NALEŻY BEZWLGLĘDNIE SPRAWDZIĆ PRZED WYKONANIEM ZAMÓWIENIA. WĘGARKI WOKÓŁ OKIEN ISTNIEJĄCYCH ULEGAJĄ SKUCIU
3 WYMIARY OTWORÓW DRZWI SZCZEGÓLNIE DOTYCZY TO DRZWI P-POŻ MONTOWANYCH W ŚWIETLI ŚCIAN Z OŚCIEŻNICĘ WEWNĘTRZNĄ DOSTOSOWAĆ DO WYBRANEGO PRODUCENTA
4 PRZEBIEG KABLI PRĄDOWYCH W SALI KINOWEJ GENERALNIE ODBYWA SIĘ W CZĘŚCI SUFITOWEJ A KABLI NAGŁOŚNIENIOWYCH I NISKOPRĄDOWYCH PO ŚCIANACH NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA ZAMONTOWANIE CZĘŚCI WENTYLACYJNEJ I OMINIĘCIE JEJ KORYTAMI Z KABLAMI PRĄDOWYMI, TAK ABY UNIKNĄĆ KOLIZJI WYSOKOŚCIOWEJ MIĘDZY CIĄGIEM KABLOWYM I WENTYLACYJNYM. RURY WENTYLACYJNE PROPONUJE UŁOŻYĆ SIĘ BEZPOŚREDNIO POD STROPEM Z PŁYT SPRĘŻONYCH, A KABLAMI PRZEJŚĆ POD KANAŁAMI WENTYLACYJNYMI.
5 NA PROJEKCIE ARCHITEKTONICZNYM ZOSTAŁY ZAZNACZONE GŁÓWNE PRZEJŚCIA KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH. OTWORY PONIŻEJ 20 CM ZOSTAŁU POMINIĘTE

0.01 115.47M2	FOYER+RECEPCJA+SZATNIA PŁYTKA GRANITOWA
0.02 3.82M2	PRZEDSIONEK PŁYTKA GRANITOWA
0.03 7.68M2	KASA KINA WYKŁADZINA DYWANOWA
0.04 3.52M2	W.C. PŁYTKI GRANITOWE
0.05 5.98M2	W.C. PŁYTKI GRANITOWE
0.06 7.53M2	W.C. PŁYTKI GRANITOWE
0.07 4.88M2	W.C. PŁYTKI GRANITOWE
0.08 24,0M2	KOMUNIKACJA PŁYTKA GRANITOWA
0.09 9,57M2	MAGAZYNEK PŁYTKA GRANITOWA
0.10 24,35M2	KLATKA SCHODOWA PŁYTKI GRESOWE
0.11 235,27M2	WIDOWANIA WYKŁADZINA FLOKOWANA
0.12 104,81M2	SCENA DESKI
0.13 28,76M2	KIESZEŃ SCENICZNA DESKI
0.14 32,12M2	KOMUNIKACJA WYKŁADZINA LINOLEUM
0.15 48,69M2	MAGAZYN-REKWIZYTORNIA WYKŁADZINA LINOLEUM
0.16 16,39M2	KLATKA SCHODOWA PŁYTKI GRESOWE

suma 672,84m2

I ETAP 206,8 m2
II ETAP 466,04 m2

I ETAP wykonany i odebrany
II ETAP

ŚCIANY I STROPY ISTNIEJĄCE
ŚCIANY I STROPY WYBURZANE
ŚCIANY GIPSOWO-KARTONOWE PROJEKTOWANE
ŚCIANY MUROWANE PROJEKTOWANY
ZAMUROWYWANIA

PA&B PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
91-510 ŁÓDŹ UL. KRECIA 7 NIP 947-137-18-54
TEL. 42 678 45 72 603 802 411 3GUSBE@O2.PL

TYTUŁ PROJEKTU: PROJEKT ZAMIENNY BUDOWLANY PRZEBUDOWY WRAZ Z ROZBUDOWĄ MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W MŁAWIE- II ETAP
BRANŻA: ELEKTRYCZNA
FAZA PROJEKTU: ZAMIENNY WYKONAWCZY
INWESTOR: URZĄD MIASTA MŁAWA
ADRES INWESTYCJI: 06-500 MŁAWA UL. STARY RYNEK 19
PROJEKTANT: mgr inż. Sławomir Wochniak upr. nr 147/01/WL
ASYSTENT: Paweł Lisiak
OPRACOWAŁ: mgr inż. Stanisław Ciesko-Godycki upr. nr 239/01/WL
RYSOWNIK: RZUT PARTERU
TEMAT: Instalacje oświetlenia i oddymiania
NR RYS: E-02b
DATA: WRZESIEŃ 2015
SKALA: 1:50