

# INWENTARYZACJA DRZEW W MŁAWIE NA DZIEŃ 20.05.2019

Lp	Gatunek	Obwód pnia na wysokości 5 cm od gruntu	Obwód pnia na wysokości 130 cm od gruntu	Uwagi	Przeznaczenie
1.	Klon zwyczajny	116	106		do pozostawienia
2.	Klon jesionolistny	72;54	58;43	dwupienne	do pozostawienia
3.	Klon jesionolistny	55	53		do pozostawienia
4.	Klon jesionolistny	69	59		do pozostawienia
5.	Klon jesionolistny	170	157	pochylone	do usunięcia
6.	Klon jesionolistny	59	46		do pozostawienia
7.	Klon zwyczajny	62	54		do pozostawienia
8.	Robinia akacyjowa	90	87	pochylone, ciało obce w drzewie (druz kolczasty)	do usunięcia
9.	Klon zwyczajny	64	50		do pozostawienia
10.	Klon jesionolistny	155	133	drzewo leżące	do usunięcia
11.	Klon jesionolistny	85	67		do pozostawienia
12.	Klon jesionolistny	85	69		do pozostawienia
13.	Klon jesionolistny	95	76		do pozostawienia
14.	Klon jesionolistny	88;100;97	68;76;83	trzypienne	do pozostawienia
15.	Klon jesionolistny	70;56	56;44	dwupienne	do pozostawienia
16.	Klon jesionolistny	84	77		do pozostawienia
17.	Klon jesionolistny	57	47		do pozostawienia
18.	Klon jesionolistny	58	48		do pozostawienia
19.	Klon zwyczajny	170	147		do pozostawienia
20.	Lipa	120	110		do pozostawienia
21.	Klon zwyczajny	150	130		do pozostawienia
22.	Lipa	60	50	chore, puste w środku	do usunięcia
23.	Lipa	180	160		do pozostawienia
24.	Lipa	183	163		do pozostawienia
25.	Lipa	108	100	złamane, sam pień	do usunięcia
26.	Lipa	170	163	korona częściowo sucha	do pozostawienia
27.	Lipa	170	167	krzywo rośnie	do usunięcia
28.	Lipa	200	180		do pozostawienia

29.	Klon jesionolistny	210	170	korona niewykształcona	do pozostawienia
30.	Topola	330	300	suche, puste w środku	do usunięcia
31.	Klon jesionolistny	100	86		do pozostawienia
32.	Topola	260	240	suche, posiada gniazda ptasie	do usunięcia na wiosnę
33.	Lipa	320	300	próchniate w środku	do usunięcia
34.	Klon jesionolistny	150	136		do pozostawienia
35.	Jesion wyniosły	136	109		do pozostawienia
36.	Klon wyniosły	110	80		do pozostawienia
37.	Klon wyniosły	130	110		do pozostawienia
38.	Klon jesionolistny	280	194	koliduje z projektowaną inwestycją	do usunięcia
39.	Robinia akacjowa	220	182	suche w środku	do usunięcia
40.	Robinia akacjowa	210	200	suche w środku	do usunięcia
41.	Klon zwyczajny	137	115		do pozostawienia
42.	Klon jesionolistny	290	210	pochylone	do usunięcia
43.	Klon wyniosły	250	203		do pozostawienia
44.	Klon jesionolistny	144	120	złamane, sam pień	do usunięcia
45.	Klon jesionolistny	160	120	krzywo rośnie	do usunięcia
46.	Klon jesionolistny	110	95		do pozostawienia
47.	Klon jesionolistny	108	84	pochylone	do usunięcia
48.	Grab	153	138	żyje warstwą zewnętrzną, w środku puste	do usunięcia
49.	Jesion wyniosły	120	68		do pozostawienia
50.	Klon jesionolistny	116	108		do pozostawienia
51.	Topola	400	350	suche w środku	do usunięcia
52.	Klon jawor	140	127	suche w środku	do usunięcia
53.	Klon jesionolistny	120	93		do pozostawienia
54.	Jesion wyniosły	100	78		do pozostawienia
55.	Klon jesionolistny	170	126		do pozostawienia
56.	Klon jesionolistny	100	80		do pozostawienia
57.	Klon jawor	80	64		do pozostawienia
58.	Robinia akacjowa	120	107	suche w środku	do usunięcia
59.	Klon jesionolistny	140	110		do pozostawienia

60.	Klon jesionolistny	57	48		do pozostawienia
61.	Robinia akacyjowa	196	165	suche, posiada gniazda ptasie, oderwany system korzeniowy, krzywe	do usunięcia na wiosnę
62.	Klon zwyczajny	63	31		do pozostawienia
63.	Klon jawor	183	145		do pozostawienia
64.	Klon jawor	156	134		do pozostawienia
65.	Klon jawor	177	157		do pozostawienia
66.	Klon jawor	150	133		do pozostawienia
67.	Klon jawor	62	54		do pozostawienia
68.	Klon jawor	90	73		do pozostawienia
69.	Robinia akacyjowa	150	120		do pozostawienia
70.	Klon jawor	130	115		do pozostawienia
71.	Klon jawor	153	150		do pozostawienia
72.	Klon jawor	102	77		do pozostawienia
73.	Klon jawor	210	162	próchnięte w środku	do usunięcia
74.	Klon jawor	165	138		do pozostawienia
75.	Robinia akacyjowa	180	153	suche w środku	do usunięcia
76.	Robinia akacyjowa	155	130	krzywo rośnie	do pozostawienia
77.	Klon jawor	65	55		do pozostawienia
78.	Klon jawor	63	60		do pozostawienia
79.	Klon jawor	40	37		do pozostawienia
80.	Lipa	130	114		do pozostawienia
81.	Klon jesionolistny	67;80	50;55	dwupienne	do pozostawienia
82.	Klon jesionolistny	160	80;70	dwupienne	do pozostawienia
83.	Klon jesionolistny	80	49		do pozostawienia
84.	Klon jesionolistny	74	58		do pozostawienia
85.	Klon zwyczajny	80	67		do pozostawienia
86.	Kasztanowiec	270	230		do pozostawienia
87.	Klon zwyczajny	320	240		do pozostawienia
88.	Klon zwyczajny	158	130		do pozostawienia
89.	Klon zwyczajny	170	145		do pozostawienia
90.	Klon zwyczajny	240	200		do pozostawienia
91.	Klon jawor	182	150		do pozostawienia
92.	Lipa	220	186		do pozostawienia
93.	Klon zwyczajny	174	154		do pozostawienia
94.	Kasztanowiec	200	168		do pozostawienia

95.	Topola	220	184		do pozostawienia
96.	Robinia akacyjowa	95	64		do pozostawienia
97.	Klon zwyczajny	160	135		do pozostawienia
98.	Topola	390	360	suche w środku, złamane	do usunięcia
99.	Klon zwyczajny	100	72		do pozostawienia
100.	Klon zwyczajny	240	200		do pozostawienia
101.	Klon zwyczajny	260	230		do pozostawienia
102.	Lipa	150	130		do pozostawienia
103.	Lipa	205	193		do pozostawienia
104.	Klon zwyczajny	298	293		do pozostawienia
105.	Brzoza	145	123		do pozostawienia
106.	Sosna	56	45		do pozostawienia
107.	Świerk	130	110		do pozostawienia
108.	Orzech włoski	100	77		do pozostawienia
109.	Orzech włoski	150	122		do pozostawienia
110.	Tuja	60	43		do pozostawienia
111.	Tuja	90	67		do pozostawienia
112.	Lipa	78	67		do pozostawienia
113.	Klon zwyczajny	60	55		do pozostawienia
114.	Klon zwyczajny	56	45		do pozostawienia
115.	Klon zwyczajny	64	52		do pozostawienia
116.	Klon zwyczajny	75	55		do pozostawienia
117.	Klon zwyczajny	53;55;56	45;47;50	trzyipienne	do pozostawienia
118.	Klon zwyczajny	58;88;68	50;60;53	trzyipienne	do pozostawienia
119.	Klon zwyczajny	57	50		do pozostawienia
120.	Klon zwyczajny	95	63;83	dwupienne	do pozostawienia
121.	Klon jesionolistny	85	72		do pozostawienia
122.	Klon jesionolistny	66	58		do pozostawienia
123.	Klon jesionolistny	82	52		do pozostawienia
124.	Klon zwyczajny	70	60		do pozostawienia
125.	Brzoza	57	50		do pozostawienia
126.	Klon zwyczajny	170	104;127	dwupienne	do pozostawienia
127.	Klon zwyczajny	65;52;59;64	46;44;50;60	czteropienne	do pozostawienia
128.	Klon zwyczajny	70;70;45	60;60;36	trzyipienne	do pozostawienia
129.	Klon jesionolistny	73	60		do pozostawienia
130.	Robinia akacyjowa	70	60		do pozostawienia
131.	Robinia akacyjowa	97	82		do pozostawienia
132.	Robinia akacyjowa	66	60		do pozostawienia

133.	Klon jesionolistny	200	180	ma patogeny, korona nad drogą	do usunięcia
134.	Klon jesionolistny	90	80		do pozostawienia
135.	Klon zwyczajny	135;90;120	110;77;110	trzypienne	do pozostawienia
136.	Klon zwyczajny	85	70		do pozostawienia
137.	Klon jesionolistny	82	70	krzywo rośnie	do usunięcia
138.	Klon jesionolistny	68	55		do pozostawienia
139.	Klon jesionolistny	65;54;53;56	56;47;45;48	czteropienne	do pozostawienia
140.	Brzoza	147	120		do pozostawienia
141.	Klon zwyczajny	110	89		do pozostawienia
142.	Klon jawor	65	55		do pozostawienia
143.	Klon zwyczajny	77	55;40	dwupienne	do pozostawienia
144.	Klon zwyczajny	60	50		do pozostawienia
145.	Klon jesionolistny	135	80;70	dwupienne	do pozostawienia
146.	Klon jesionolistny	70	60;40	dwupienne	do pozostawienia
147.	Klon jesionolistny	70	60	suche w środku, krzywo rośnie	do usunięcia
148.	Klon jesionolistny	47;60	40;46	dwupienne	do pozostawienia
149.	Dąb	80	66		do pozostawienia
150.	Dąb	105	55;60	dwupienne	do pozostawienia