



RZUT
DACHU
SKALA 1:200



LEGENDA:

- ZLI, ZLII** Rodzaj strefy pożarowej
- REI 120** Odporność ogniowa ścian wydzielających REI 120
- EI 30, EI 60** Wymagana klasa odporności p.poż stolarki
- STROP REI 60** Odporność ogniowa stropów nad/pod strefami
- Poza opracowaniem**
- Węście do budynku**
- H** Istniejący hydrant wewnętrzny wbudowany w ścianę - projektowana wymiana na hydrant HP25 z węzłem półsłupowym
- H** Projektowany hydrant wewnętrzny HP25 z węzłem półsłupowym
- Istniejące ściany do wyburzenia
- Projektowane ściany i zamurowania
- Urządzenia sanitarne do demontażu
- Urządzenia sanitarne projektowane
- Stolarka drzwiowa i okienna do demontażu
- Stolarka drzwiowa i okienna projektowana
- Ściany przeznaczone do pokrycia płytkami ceramicznymi do wysokości 2,05, powyżej przeznaczone do malowania
- Pomieszczenia podlegające adaptacji - strefa ZLII



Tytuł: DOSTOSOWANIE BUDYNKU SZKOŁY
PODSTAWOWEJ NR 7 W MŁAWIE DO WYMOGÓW
PRZECIWPÓŻAROWYCH ORAZ ADAPTACJA CZĘŚCI
BUDYNKU NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

Inwestor: MIASTO MŁAWA
Stary Rynek 19
06-500 Mława

Obiekt: BUDYNEK SZKOŁY
adres: ul. J.K. Ordona 14, 06-500 Mława
obręb: 0010 Mława, m. Mława,
jednostka ewidencyjna: 141351_1 Mława
dz. nr ewid.: 95/1 95/8

Jednostka Projektująca:
PRACOWNIA PROJEKTOWA **FSprojekt**
ul. POGORIAŁSKA 43
87-300 BRODNICA
tel.: +48 76 697 40 30
kom.: +48 730 28 29 50
www.fsprojekt.pl



Branża: ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

Projektant główny architektura: mgr inż. Marcin FABIŃSKI	Nr upr. KUP.0088/ZOOA/12	Podpis
Projektant architektura: mgr inż. arch Krzysztof ZAKRZEWSKI	Nr upr. GP.1.7342/135/TO/94	Podpis
Projektant sprawdzający architektura: mgr inż. arch Rafał STRAŃSKI	Nr upr. 3WMOKK/2023	Podpis

Opracował: mgr inż. arch. Paulina Graczyk

Nazwa rysunku: RZUT DACHU

Skala: 1:200 Data (dd.mm.rrrr): 10.2024 Numer rys.: A-5 YCM: PAB