













ZLH, ZLH1	Rodzaj strefy pożarowej
REI 120	Odporność ognia ścian wydzielających REI 120
EI 30, EI 60	Wymagana klasa odporności p.poż stolarki
STROP REI 60	Odporność ognia stropów nad/pod strefami

 Poza opracowaniem
 Wejście do budynku
 Istniejący hydrant wewnętrzny wbudowany
 ścianę - projektowana wymiana na hydrant
 HP25 z wężeł półsżytywnym
 Projektowany hydrant wewnętrzny HP25 z
 wężeł półsżytywnym

	Istniejące ściany do wyburzenia
	Projektowane ściany i замуrowania
	Urządzenia sanitarne do demontażu
	Urządzenia sanitarne projektowane
	Stolarka drzwiowa i okienna do demontażu
	Stolarka drzwiowa i okienna projektowana
	Ściany przeznaczone do pokrycia płytkami ceramicznymi do wysokości 2,05, powyżej przeznaczone do malowania
	Pomieszczenia podlegające adaptacji - strefa ZLII

- Projektowana instalacja wody zimnej
- Projektowana instalacja wody ciepłej
- Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej

**Tytuł: DOSTOSOWANIE BUDYNKU SZKOŁY
PODSTAWOWEJ NR 7 W MŁAWIE DO
WYMOGÓW PRZECIWPOŻAROWYCH
ORAZ ADAPTACJA CZĘŚCI BUDYNKU NA
POTRZEBY PRZEDSZKOLA**

Stadium: **PROJEKT TECHNICZNY**

Investor:	<p>MIASTO MŁAWA</p> <p>ul. Stary Rynek 19,</p> <p>06-500 Mława</p>
Obiekt:	<p>BUDYNEK SZKOŁY</p> <p>adres: ul. J.K. Orłona 14, 06-500 Mława</p> <p>obręb: 0010 Miasto Mława, m. Mława</p> <p>jednostka ewidencyjna: 141301_1 Mława</p> <p>dz. nr ewid.: 95/1, 95/6</p>

Jednostka Projektująca :
PRACOWNIA PROJEKTOWA FSprojekt
ul. PODHAŁAŃSKA 41
87-300 BRODNICA
tel. : +48 56 697 40 30
kom. : +48 790 28 29 50
www.fsprojekt.eu

Branza: **SANITARNA**

Projektant główny: mgr inż. Karol Koźmiński	Nr upr. KUPI/0057/PBS/20	Podpis
upr. nr: KUPI/0057/PBS/20 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.		

Projektant sprawdzający: mgr inż. Marta Czajkowska upr. nr: KUP/0059/PBS/17 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych	Nr upr. KUP/0059/PBS/17	Podpis
--	-----------------------------------	--------

Opracowała:	Nr upr.	Podpis
-------------	---------	--------

mgr inż. Elwira Kolk	-	
----------------------	---	--

Nazwa rysunku:

INSTALACJA WOD.-KAN. - RZUT I PIĘTRA

Skala:	Data (dd.mm.rrrr):	Numer rys.:	TOM:
10000	10.0001	11111	1111


1:200	10.2024	WK-1	PI
-------	---------	------	----

PIĘTIO I CZĘŚĆ "B"		
NR	NAZWA POMIESZCZENIA	Pow. [m ²]
POMIESZCZENIA		
101b	KLASA	59,10
102b	KLASA	59,14
103b	KOMUNIKACJA	352,99
104b	KŁATKA SCHODOWA	16,45
105b	GABINET	15,93
106b	KLASA	58,85
107b	KLASA	59,53
108b	KLASA	59,10
109b	GABINET	16,42
110b	KLASA	59,62
111b	WC	12,06
112b	POM. PERSONELU SPRZĄTAJĄCEGO	7,17
113b	WC	11,170
114b	WC	2,60
115b	WC	7,60
116b	KLASA	58,92
117b	KLASA	59,10
118b	KLASA	59,10
119b	POMIESZCZENIE SOCJALNE	59,23
120b	KLASA	6,77
121b	GABINET	7,62
122b	KLASA	56,22
		52,65
SUMA CAŁKOWITA		1157,17
PIĘTIO I CZĘŚĆ "C"		
NR	NAZWA POMIESZCZENIA	Pow. [m ²]
POMIESZCZENIA		
101c	KOMUNIKACJA	109,68
102c	POM. PRZEDSZKOLNE adaptacja	63,18
103c	BIBLIOTEKA	133,66
104c	WC	16,70
105c	MAGAZYN	6,73
106c	POM. PERSONELU SPRZĄTAJĄCEGO	6,05
107c	WC	9,74
108c	POM. PRZEDSZKOLNE adaptacja	76,14
109c	GABINET	24,19
110c	GABINET STOMATOLOGA	24,07
111c	POM. PRZEDSZKOLNE adaptacja	67,74
112c	ARCHIWUM	44,47
113c	POM. PRZEDSZKOLNE adaptacja	83,11
114c	KŁATKA SCHODOWA	14,40
SUMA CAŁKOWITA		676,66

**POWIERZCHNIA UŻYTKOWA
PODLEGAJĄCA ADAPTACJI -
631,40 M2**

**POWIERZCHNIA STREFY
ZLII - 679,97 M2**

**POWIERZCHNIA STREFY B
ZLIII - 1239,86 M2**



Skala:	Data (dd.mm.rrr):	Numar rys.:	TOM:
1:200	10.2024	WK-1	PT