
KOSZTORYS WENTYLACJA HYBRYDOWA

Nazwa Inwestycji: : Budynek administracyjny MOPS-u
Adres Inwestycji: : UL. IELEWELA 7
Inwestor: : Miasto Mława
 : ul. Rynek Stary 19
Branża: : SANITARNA - wentylacja

Sporządził: : Norbert Gościńiewicz
Data opracowania: : 19.08.2022

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
19.08.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Prace przygotowawcze					
1					
1	KNR-W 4-01	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej	szt.		
d.1	0335-05	22	szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
2	KNR 4-03	Podłączenie przewodów pojedynczych do 6 mm2 w powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby - podłączenie Spitów	pod- łącz. pod- łącz.	22.000	
d.1	0901-03	22			
				RAZEM	22.000
3	KNR 4-03	Podłączenie przewodów pojedynczych do 6 mm2 w powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby	pod- łącz. pod- łącz.	26.000	
d.1	0901-03	26			
				RAZEM	26.000
4	KNR 4-03	Montaż końcówek kablowych zaciskanych na przewodach Al lub Cu do 16 mm2	szt.		
d.1	0902-02	26+22	szt.	48.000	
				RAZEM	48.000
5	KNR 4-03	Montaż złączy świecznikowych 3 biegunowych	szt.		
d.1	0909-02	26+22	szt.	48.000	
				RAZEM	48.000
6	E-0508	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do cegły	m		
d.1	0800-04	26*2	m	52.000	
				RAZEM	52.000
7	E-0508	Montaż łącznika świecznikowego mocowan. na podłożu z cegły z podłączeniem przewodów	szt		
d.1	1200-03	26	szt	26.000	
				RAZEM	26.000
8	KNR-W 5-08	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 2.5 mm2 układane w gotowych korytkach - do zasilania przełączników - do łącznika świecznikowego	m		
d.1	0206-01	26*12	m	312.000	
				RAZEM	312.000
9	KNR-W 5-08	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 35 mm2 układane w gotowych korytkach - do zasilania wentylatorów nakanałowych	m		
d.1	0206-03	26*60	m	1560.000	
				RAZEM	1560.000
10	KNR-W 5-08	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 10 mm2 układane w gotowych korytkach	m		
d.1	0206-02	24*60	m	1440.000	
				RAZEM	1440.000
11	KNR-W 5-08	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 2.5 mm2 układane w gotowych korytkach - zasilanie nagrzewnic zewnętrznych (nawiewy)	m		
d.1	0206-01	24*50	m	1200.000	
				RAZEM	1200.000
2					
Splity oraz nagrzewnice zewnętrzne					
12	KNR 2-17	Nagrzewnice ramowe typ W i Pk jednorzędowe o wielkości 9 (powierzchnia grzejna do 24.0 m2)- nagrzewnice	szt.		
d.2	0320-07	analiza indywidualna			
		19	szt.	19.000	
				RAZEM	19.000
13	KNR 2-17	Klimatyzatory ściennie - jednostka wewnętrzna Multi Split	szt.		
d.2	0320-08	analiza indywidualna			
		26	szt.	26.000	
				RAZEM	26.000
14	KNR 2-17	WENTYLATOR DACHOWY (dobór wg specyfikacji zawartej w opracowaniu) wraz z króćcem montażowym i uszczelnieniem	szt.		
d.2	0205-01				
	z.o.3.2.				
	9902-12				
	z.o.3.3.				
	9903	24	szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
15	KNR 2-02	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2	szt.		
d.2	1215-01	26	szt.	26.000	
				RAZEM	26.000
16	KNR 2-17	Amortyzatory pod wentylatory gumowo metalowe dla obciążenia do 120 kg	szt.		
d.2	0211-01				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		26	szt.	26.000	
				RAZEM	26.000

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednost- kę zł	Udzi ał pro- cen- towy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1 - 11	Prace przygotowawcze		0.00				0.00%
2	12 - 16	Splity oraz nagrzewnice zewnętrzne		0.00				0.00%
		RAZEM netto		0.00				0.00%
		VAT		0.00				0.00%
		Razem brutto		0.00				0.00%
Ogółem wartość kosztorysowa robót				0.00				

Słownie: zero i 00/100 zł