



Montaż ściany g-k do sufitu oraz płyt sufitowych kasetonowych




1. Płyta gipsowo-kartonowa typ A,
2. Profil poziomy G-K UW 75 ULTRASTIL
3. Profil słupkowy G-K CW 75 ULTRASTIL
4. Taśma spoinowa G-K
5. Wypełnienie z wełny mineralnej szklanej lub skalnej
6. Taśma samoprzylepna (poślizgowa)
7. Taśma uszczelniająca piankowa
8. Okładzina sufitowa
9. Wypełnienie masą trwale elastyczną

Montaż ściany g-k do podłogi




1. Optytowanie z płyt gipsowo-kartonowych PRO
2. Profil poziomy UW 50 ULTRASTIL
3. Profil słupkowy CW 50 ULTRASTIL
4. Taśma uszczelniająca piankowa
5. Wypełnienie z wełny mineralnej szklanej lub skalnej
6. Samopoziom+plytki LVL

Montaż ściany g-k do sufitu oraz płyt sufitowych kasetonowych - POMIESZCZENIE SOCJALNE




1. Optytowanie z płyt gipsowo-kartonowych PRO typ A,
2. Taśma uszczelniająca piankowa
3. Profil poziomy UW 75
4. Profil słupkowy CW 75
5. Profil przyścienny UD 30
6. Wypełnienie z wełny mineralnej szklanej lub skalnej
7. Tasma spoinowa
8. Tasma samoprzylepna (poślizgowa)
9. Sufit podwieszanu kasetonowy

Ściana g-k gr. 125 mm




1. Płyta gipsowo-kartonowa PRO Hydro typ H2,
2. Profil poziomy UW 75
3. Profil słupkowy CW 75
4. Wypełnienie z wełny mineralnej szklanej lub skalnej

Montaż ściany g-k do ściany




1. Płyta gipsowo-kartonowa PRO typ A,
2. Profil poziomy UW 75
3. Profil słupkowy CW 75
4. Taśma uszczelniająca piankowa
5. Wypełnienie z wełny mineralnej szklanej lub skalnej
6. Taśma spoinowa
7. Taśma samoprzylepna (poślizgowa)
8. Okładzina ścienna

Montaż ściany g-k (obudowa szachtu)



1. Optytowanie podwójne z płyt gipsowo-kartonowych Fire typ F gr. 12,5 mm
2. Profil słupkowy CW 100
3. Profil poziomy UW 100
4. Wypełnienie z masy szpachlowej
5. Wkręt Ø3,5X25 mm i Ø3,5x45mm
6. Wkręt "pchełki" Ø3,9x11mm w rozstawie maksymalnie co 500 mm
7. Narożnik aluminiowy

Montaż sufitu kasetonowego do ściany



1. Optytowanie z płyt gipsowo-kartonowych PRO typ A,
2. Profil sufitowy CD 60 - główny
3. Profil sufitowy CD 60 - nośny
4. Profil przyścienny UD 30
5. Wieszak obrotowy noniuszowy
6. Taśma spoinowa
7. Taśma samoprzylepna (poślizgowa)
8. Łącznik poprzeczny
9. Pasek z płyt gipsowo-kartonowych PRO typ F

Wszelkie prawa zastrzeżone © "BP MINGROUP". Kopiowanie lub wykorzystywanie materiałów w całości lub części bez pisemnej zgody "BP MINGROUP MARIOLA MYSZURA" jest zabronione.

Nazwa zadania			
„Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku usługowego z funkcji oświaty nauki i kultury na funkcje administracji samorządowej (budynek biurowo-administracyjny)			
Usytuowanie			
06-500 Mława, ul. Lelewela 7 (działka o nr ewid. 4066)			
Inwestor			
Miasto Mława ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława			
Projektant:		Podpis	
Nazwa rysunku			
DETAL MONTAŻOWY ŚCIAN G-K			
Branża		Stadium	
Architektura		PROJEKT	
Data	Skala	Nr rys	Rev.
07.07.2022	1:100	DA - 01	00