KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

WIERTNICA: WSG160

Skala: 1:100

Gmina: Mława

Pow.: mławski

Woj.: mazowieckie

Oznaczenie otworu: 1

System wierceń: mechaniczne

OBIEKT: Kanalizacja saitarna

Rzędna: 135.8 m n.p.m.

Nadzór geologiczny: mgr inż. M. Sulikowski

Data wierceń: XI 2017 r.



stratygrafia	głębokość zwierciadła wody [m p.p.t.]	profil litologiczny [m]		przelot [m]	symbol gruntu barwa	wartość I_D/I_L	stan gruntu	ilość wałeczkowań	wilgotność	grupa nośności podłoża	warstwa geotechniczna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Qh				0.80	H sz.				w.		
Qpg	1.50			2.00	Gp sz.	I_L = 0.25	pl./tpl.	3x4	w.	G4	IIIA
				3.00	Gp//Pd sz.	I_L = 0.30	pl	3x4	w.	G4	IIIA
Qpfg	3.00			6.00	Ps//Pg sz.	I_D = 0.40	szg		nw.	G1	IIB

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

WIERTNICA: WSG160

Skala: 1:100

Gmina: Mława

Pow.: mławski

Woj.: mazowieckie

Oznaczenie otworu: 2

System wierceń: mechaniczne

OBIEKT: Kanalizacja saitarna

Rzędna: 135.7 m n.p.m.

Nadzór geologiczny: mgr inż. M. Sulikowski

Data wierceń: XI 2017 r.



stratygrafia	głębokość zwierciadła wody [m p.p.t.]	profil litologiczny [m]		przelot [m]	symbol gruntu barwa	wartość I_D/I_L	stan gruntu	ilość wałeczkowań	wilgotność	grupa nośności podłoża	warstwa geotechniczna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Qh				0.30	H sz.				w.		
Qhh				1.00	T cz.				w.		
Qpg	1.40			2.50	Gp//Pd br.-sz.	I_L = 0.20	tpl	2x3	mw.	G4	IIIB
	1.50			4.00	Gp sz.	I_L = 0.20	tpl	2x3	mw.	G4	IIIB
Qpfg	4.00			5.00	Ps c.sz.	I_D = 0.40	szg		nw.	G1	IIB
Qpg				6.00	Gp c. sz.	I_L = 0.10	tpl	1x2	mw.	G4	IIIC

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

WIERTNICA: WSG160

Skala: 1:100

Gmina: Mława

Pow.: mławski

Woj.: mazowieckie

Oznaczenie otworu: 3

System wierceń: mechaniczne

OBIEKT: Kanalizacja saitarna

Rzędna: 139.1 m n.p.m.

Nadzór geologiczny: mgr inż. M. Sulikowski

Data wierceń: XI 2017 r.

stratygrafia	głębokość zwierciadła wody [m p.p.t.]	profil litologiczny [m]		przelot [m]	symbol gruntu barwa	wartość I_D/I_L	stan gruntu	ilość wałeczkowań	wilgotność	grupa nośności podłoża	warstwa geotechniczna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Qh				0.20	H sz.				w.		
Qpfg				1.20	Ż.//Ps br.	I_D = 0.40	szg		w./m.	G1	IIC
Qpg	1.20			3.00	Gp c. sz.	I_L = 0.10	tpl	1x2	mw.	G4	IIIC

ZAMAWIAJĄCY:

ZAKŁAD TECHNIKI SANITARNEJ "INSTECH"
UL. ZIELNA 2
09-472 SŁUPNO

WYKONAWCA:

MS GEOLOGIA

MS GEOLOGIA - USŁUGI GEOLOGICZNE
MICHAŁ SULIKOWSKI
ul. DWORSKA 38 CHOROWICE
32-031 MOGILANY

TYTUŁ:

PROFILE GEOTECHNICZNE

DATA: XII 2017 r.	IMIĘ I NAZWISKO	NR ZAŁ.
WYKONAŁ:	MGR. INŻ. MICHAŁ SULIKOWSKI	1.1