RZUT PIWNICY

SKALA 1:100



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ PIWNICA		
NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. posadzki [m²]
-1/01	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	9.37
-1/02	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	7.78
-1/03	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	2.40
-1/04	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	20.76
-1/05	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	4.20
-1/06	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	9.88
-1/07	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	8.95
-1/08	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	14.06
-1/09	KOTŁOWNIA	48.51
-1/10	SKŁAD OPAŁU	48.82
-1/11	POMPOWNIA	21.25
-1/12	WC	4.61
-1/13	P. PALACZA	12.91
-1/14	MAGAZYN	42.94
-1/15	KOMUNIKACJA	10.44
-1/16	MAGAZYN	11.82
-1/17	PRZEDSIONEK	4.30
-1/18	WC	3.58
-1/19	KOMUNIKACJA	23.91
-1/20	KOMUNIKACJA	99.82
-1/21	SZATNIA	23.97
-1/22	SZATNIA	49.02
-1/23	SZATNIA	6.96
-1/24	SZATNIA	16.92
-1/25	MAGAZYN	3.17
-1/26	WC	3.97
-1/27	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	15.57
-1/28	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	49.41
-1/29	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	49.41
-1/30	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	49.41
-1/31	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	49.41
-1/32	SALA LEKCYJNA	50.30
-1/33	SALA LEKCYJNA	49.63
-1/34	KOMUNIKACJA	26.30
	SUMA CAŁKOWITA	853.7600000

LEGENDA:

- HYDRANT — Istniejący hydrant wewnętrzny HP25 z wężem półzłożonym wbudowany w ścianę - bez zmian
- HW2 — Istniejący hydrant wewnętrzny HP25 z wężem półzłożonym wbudowany w ścianę - projektowana wymiana węża na wąż półzłożony o długości 30 m
- HW3 — Projektowany hydrant wewnętrzny HP25 z wężem półzłożonym
- R W — Rozdzielnia elektryczna / Istniejący główny wyłącznik prądu
- Zakres opracowania
- Projektowane wyburzenia
- Projektowane zamurowania
- Elementy do usunięcia
- Kategoria zagrożenia ludzi ZL II
- Kategoria zagrożenia ludzi ZL III
- Ściana oddzielenia pożarowego
- Ściany przeznaczone do szpachlowania i malowania na całej wysokości
- Ściany przeznaczone do szpachlowania i malowania powyżej wysokości 2,0 m
- Ściany przeznaczone do szpachlowania i pokrycia płytami ceramicznymi do wysokości 2,05 m, powyżej przeznaczone do malowania
- Ściany przeznaczone do pokrycia płytkami ceramicznymi do wysokości 3,00 m, powyżej przeznaczone do malowania
- Projektowane drzwi
- Drzwi do demontażu
- Umywalki i miski WC do demontażu

BIURO PROJEKTOWE
Rafał Stromski
Krotoszyny 112
13-330 Krotoszyny
tel. 606 314 317
www.projektypros.pl
rs.pro@interia.pl

OBIEKT	Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych
INWESTOR	**MIASTO MŁAWA** ul. Stary Rynek 19 06-500 Mława
ADRES INWESTYCJI	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 ul. Sportowa 1, 06-500 Mława obręb: 0010 MIASTO MŁAWA, nr działki ewid.: 253/10
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY
Branża	ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
RZUT PIWNICY	Skala 1:100 — Data 05/2023

	Podpis:	Nr Rys.
Główny projektant: mgr inż. arch. Rafał Stramski upr. nr: MAŁ/0081/ZOIA/12 w specjalności architektonicznej do projektowania w ograniczonym zakresie; upr. nr: MAŁ/0525/POK/12 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń		A-1
Projektant: mgr inż. arch. Krzysztof Zakrzewski upr. nr: DF-2174/2/2017/ZK w specjalności architektonicznej do opracowania projektów budowlanych architektonicznych, architekt obiektów budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie obiektów budowlanych o prawnie zwykłych i nieskomplikowanych		
Sprawdzający: mgr inż. arch. Dorota Czarnolucka-Krzemińska upr. nr: WOM/ WIP /12/2001 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń		