Podbudowa z chudego betonu o grubości 25 cm

PRZEKRÓJ A-A

STUDNIA - z kinetą

PRZEKRÓJ B-B




## STUDNIA w włazem w klasie D400

UWAGI:

- Komora musi spełniać wymogi normy szczelności wg PN-92/B-10735
- Podsypka i zasyp zgodnie z uwagami na przekroju poprzecznym wykopu
- Realizacja prefabrykatów dla studni na załomach winna nastąpić po wykonaniu tyczenia geodezyjnego w terenie, które pozwoli na ostateczną weryfikację kątów.

PRZEKRÓJ A-A

STUDNIA - z kinetą

PRZEKRÓJ B-B




## STUDNIA w włazem w klasie C250

Kręgi i elementy nadbudowy wykonane z betonu C35/45 o nasiąkliwości poniżej 6%

PRZEKRÓJ B-B
- STUDNIA PRZELOTOWA

PRZEKRÓJ B-B
- STUDNIA POŁĄCZENIOWA





USŁUGI PROJEKTOWE
ANDRZEJ DUSIŃSKI
06-500 MŁAWA
UL. WARSZAWSKA 1 LOK. 19
TEL./FAX 023 654 4498
NIP 569-102-19-05
REGON 130231285


PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

DATA
listopad 2020 R.

ZADANIE **BUDOWA ALEI ŚW. WOJCIECHA W MŁAWIE - ETAP III OD KM 2+134,00 DO KM 2+430,00 WRAZ Z DOJAZDEM DO UL. SMOLARNIA**

INWESTOR MIASTO MŁAWA 06-500 MŁAWA, UL. STARY RYNEK 19

STADIUM **PROJEKT WYKONAWCZY**

BRANŻA **SANITARNA**

SKALA: 1:50

RYSUNEK **Sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Studnie rewizyjne.**

NR RYSUNKU 5.1

PROJEKTANT:
MGR INŻ. DARIUSZ NEHRING
Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych i wod.-kan.
CIE 28/90; MAZ/0331/PWOS/04

PODPIS

PODPIS

PODPIS