# SKOCZNIA DO SKOKU W DAL I TRÓJSKOKU
## SKALA 1:100,1:25




## PRZEKRÓJ B-B
skala 1:25




NAWIERZCHNIA ROZBIEGU DO SKOKU W DAL
- Nawierzchnia kauczukowa gr.13,5mm
- Beton asfaltowy AC11S gr. 3cm
- Beton asfaltowy AC16W gr. 4cm
- Warstwa wyrównawcza: miał kamienny fr. 0–4mm, gr. 5cm, zagęszczony
- Warstwa nośna: kruszywo łamane fr. 4–31,5mm stabilizowane mech. gr. 20cm
- Warstwa odcinająca: piasek średnioziarnisty gr. 10cm, zagęszcz. do Is=1,0
- Sprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe do Is=0,98
(grunty wątpliwe wymienić na pospółkę i zagęścić)

## PRZEKRÓJ A-A
skala 1:25




NAWIERZCHNIA ROZBIEGU DO TRÓJSKOKU
- Nawierzchnia kauczukowa gr. 13,5 z pogrubieniami do min 20mm
- Beton asfaltowy AC11S gr. 3cm
- Beton asfaltowy AC16W gr. 4cm
- Warstwa wyrównawcza: miał kamienny fr. 0–4mm, gr. 5cm, zagęszczony
- Warstwa nośna: kruszywo łamane fr. 4–31,5mm stabilizowane mech. gr. 20cm
- Warstwa odcinająca: piasek średnioziarnisty gr. 10cm, zagęszcz. do Is=1,00
- Sprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe do Is=0,98
(grunty wątpliwe wymienić na pospółkę i zagęścić)

**UWAGI:**

1. Geometrię rzutni zweryfikować z wymogami PZLA.

**WYKONAĆ:** 1szt.

| REWIZJA C | DATA |
|---|---|
| 1. Zmiana warst nawierzchni trawnikowych<br>2. Ukazanie pogrubienia nawierzchni sportowych | 05-02-2020 |
| **REWIZJA B** | **DATA** |
| 1. Zmiana trasy kanałów kablowych PCV | 27-01-2020 |


BIURO PROJEKTOWE
Rafał Stramski
Kościeszyny 112
62-069 Dąbrówka
317
www.projektypros.pl
rs.pro@interia.pl


| | |
|---|---|
| TYTUŁ | Przebudowa obiektów MOSiR w Mławie |
| INWESTOR | **MIASTO MŁAWA**<br>ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława |
| OBIEKT | MOSiR<br>Mława, ul. Kopernika 38<br>Działka nr 3041/6, obręb 0010 |

STADIUM

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

**Nazwa rys.**

SKOCZNIA DO SKOKU
W DAL I TRÓJSKOKU

| Projektant: | Podpis: | Skala | Data |
|---|---|---|---|
| mgr inż. arch. Hanna Falkiewicz-Marciniak<br>upr. nr: BAU-III-16/63 | | 1:100 | 02/2018 |
| mgr inż. Rafał Stramski<br>upr. nr: WAM/ 0029/ POOK /12<br>upr. nr: WAM/0001/ZOOA/12 | | Nr Rys. | |
| **Sprawdzający:** | **Podpis:** | | |
| mgr inż. arch. Michał Kamiński<br>upr. nr: 23/WMOK/2017 | | **A-5** | |
| mgr inż. Marcin Fabiański<br>upr. nr: KUP/0116/PWOK/12<br>upr. nr: KUP/0088/ZOOA/12 | | | |