

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa i przebudowa punktów świetlnych na terenie Miasta Mława**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: MIASTO MŁAWA
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 130377830
- 1.4.) Adres zamawiającego:
- 1.4.1.) Ulica: ul. Stary Rynek 19
- 1.4.2.) Miejscowość: Mława
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 06-500
- 1.4.4.) Województwo: mazowieckie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: info@mlawa.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mlawa.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00291643
- 2.2.) Data ogłoszenia: 2023-07-05

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00275567
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
2.9. Numer planu postępowań w BZP

Przed zmianą:
2023/BZP 00033748/07/P

Po zmianie:
2023/BZP 00033748/08/P

- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

1. Przedmiotem zamówienia, w ramach zadania „Budowa i przebudowa punktów świetlnych na terenie Miasta Mława”, jest dostawa i montaż 52 punktów świetlnych (solarno-wiatrowych) w ulicach: Zacisze (5 szt.), Kryształowa (11 szt.), Dudzińskiego (3 szt.), Błękitnej (8 szt.), Twardowskiego (3 szt.), Szymanowskiego (6 szt.) oraz Krajewo (5 szt.) w Mławie we wskazanych przez Zamawiającego lokalizacjach. Zakres zamówienia obejmuje dostawę i montaż 52 szt. ulicznych lamp hybrydowych (solarno-wiatrowych) o następującej specyfikacji:

1) turbina wiatrowa 400W – 5 lub 6 łopat z zabezpieczeniem elektrycznym, start przy 2 m/s;

2) panele fotowoltaiczne 2 x 280W;

3) oprawa oświetleniowa LED o całkowitej mocy pobierania 50W, strumień świetlny oprawy 6800 lm, na wysięgniku o długości 1 m z możliwością obrotu wokół osi słupa w zakresie 360 stopni i regulacją kąta nachylenia, zamontowana na

wysokości min. 6,0 m;

4) maszt stalowy ocynkowany o wysokości min. 6,5 m;

5) stopa fundamentowa wykonana z uwzględnieniem masy i powierzchni systemu hybrydowego;

6) szafka sterownicza z akumulatorami żelowymi 2 x 165Ah i regulatorami na szczycie masztu z możliwością obrotu wokół osi słupa w zakresie 360 stopni;

7) autonomia min. 3 dni;

8) gwarancja – 3 lata.

Wszystkie 52 szt. lamp powinno być tego samego modelu, o tym samym wyglądzie i parametrach. Cena powinna zawierać ponadto obsługę serwisową na miejscu lokalizacji lampy przez cały okres gwarancji, w razie ich nieprawidłowego działania.

2. Wykonanie dodatkowych czynności towarzyszących:

1) doprowadzenie terenu objętego oddziaływaniem inwestycji w trakcie jej realizacji do stanu jak przed rozpoczęciem prac,

2) wywóz oraz utylizacja nadmiaru ziemi, gruzu oraz elementów nie nadających się do ponownego wbudowania,

3) koszt usług geodezyjnych z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

4) koszt obsługi serwisowej na miejscu lokalizacji lamp przez cały okres gwarancji, w razie ich nieprawidłowego działania,

5) roboty przygotowawcze (np. zabezpieczenie placu budowy, ustawienie obiektów i urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, zabezpieczenia istniejących obiektów przed uszkodzeniami),

6) roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe – kostka betonowa i ażurowa w ul. Dudzińskiego,

7) w zakresie Wykonawcy jest przygotowanie kompletnej dokumentacji odbiorowej celem potwierdzenia gotowości do użytkowania.

Ww. czynności Wykonawca wykonuje we własnym zakresie bez dodatkowego wynagrodzenia. Dla potrzeb realizacji zamówienia Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie dostawę energii (oraz inne ewentualne media).

Wszelkie roboty towarzyszące, należy uwzględnić w kosztach ogólnych budowy.

UWAGA: W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, należy je rozumieć jako przykładowe parametry minimalne oczekiwane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza użycie rozwiązań równoważnych dopuszczonych do stosowania w budownictwie. W przypadku, gdy Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, iż należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający, zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanych w treści SWZ wraz z załącznikami. Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SWZ wraz z załącznikami norma, ocena techniczna, specyfikacja techniczna lub system referencji, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”. Wykonawca, który na etapie realizacji umowy, powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Przedmiot zamówienia winien odpowiadać przepisom prawa i odnośnym normom, a także wymaganiom technicznym obowiązującym w dniu odbioru końcowego. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących norm oraz przepisów prawa mających zastosowanie do wykonywanych robót.

3. Warunki prowadzenia robót

1) Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlano – montażowych oraz uwzględni w wynagrodzeniu koszty z tym związane.

2) W terminie 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo -finansowego robót.

Harmonogram rzeczowo –finansowy, winien określać kolejność prowadzonych robót.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności aktualizacji harmonogramu-rzeczowo-finansowego realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowej jego aktualizacji najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od polecenia Zamawiającego.

3) Zamawiający przekaże Wykonawcy do realizacji plac budowy a Wykonawca we własnym zakresie:

a. zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizację zadania,

b. koszty urządzenia placu budowy wraz z dostawą wody i energii elektrycznej obciążają Wykonawcę i należy je uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym.

4) Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za:

a. dozór budowy i ochronę mienia,

b. zagospodarowanie placu budowy.

Koszty za w/w elementy Wykonawca winien uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym.

5) Wykonawca zobowiązany jest w ramach umowy do wykonania i utrzymywania przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami bez dodatkowego wynagrodzenia. Wykonawca będzie ponosił wszelkie konsekwencje spowodowane niewłaściwym oznakowaniem (i jego utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robót w czasie realizacji jak również w okresie przerw w prowadzonych robotach wobec Zamawiającego, jak również osób trzecich. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za wszelkie zdarzenia wynikłe z jego winy w trakcie realizacji całości przedmiotu zamówienia.

6) Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia uzgodnień i opinii, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania finalnego efektu określonego jako przedmiot zamówienia, a więc wykonać zadanie bez względu na występujące trudności i nieprzewidziane okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zadania.

7) Wykonawca zobowiązany jest :

a. zapewnić bezpieczną organizację ruchu kołowego i pieszego wraz z czytelnym i widocznym oznakowaniem,

- b. przestrzegać przepisów bhp i ppoż. w okresie realizacji robót,
 - c. zorganizować we własnym zakresie czasowe miejsce składania urobku powstałego podczas wykonywania robót, a po zakończeniu robót teren budowy doprowadzić do stanu pierwotnego,
 - d. prowadzić, w okresie trwania budowy, systematycznych prac porządkowych w rejonie placu budowy oraz utrzymać pobliskie układy drogowe w rejonie budowy w należyłym stanie technicznym i czystości,
 - e. przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje dewastacji obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych oraz wykonanych robót.
- 8) Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia i zagospodarowania nadmiaru ziemi własnym kosztem i staraniem a także na legalne wysypisko, składowisko lub złomowisko, odpadów budowlanych i śmieci.
- 9) Na placu budowy nie mogą przebywać pracownicy firm nie działających na podstawie umów o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, zaakceptowanych przez Zamawiającego.
- 10) W celu dokonania odbiorów częściowych lub poszczególnych elementów (elementów ulegających zakryciu), które należy zgłosić Zamawiającemu do odbioru, Wykonawca powiadomi o tym zamiarze Zamawiającego na 3 dni robocze przed planowanym odbiorem.

W razie nie dopełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkucia, otwory lub odkrywki niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu pierwotnego. W przypadku niewykonania Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia wykonania niezbędnych odkrywek na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- 11) Na końcowy odbiór robót Wykonawca dostarczy:
- a. protokoły badań i sprawdzeń,
 - b. atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne na wbudowane materiały,
 - c. kompletną dokumentację powykonawczą w wersji papierowej w 1 egz.
 - d. parametry techniczne materiałów, elementów wyposażenia i wyrobów użytych do wykonania zamówienia oraz urządzeń nie mogą być niższe od określonych w niniejszej specyfikacji,
 - e. Przed użyciem i wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji.

Po zmianie:

1. Przedmiotem zamówienia, w ramach zadania „Budowa i przebudowa punktów świetlnych na terenie Miasta Mława”, jest dostawa i montaż 52 punktów świetlnych (solarno-wiatrowych) w ulicach: Zacisze (5 szt.), Kryształowa (11 szt.), Dudzińskiego (3 szt.), Błękitnej (8 szt.), Twardowskiego (3 szt.), Szymanowskiego (6 szt.), Sygetyńskiego (11 szt.) oraz Krajewo (5 szt.) w Mławie we wskazanych przez Zamawiającego lokalizacjach. Zakres zamówienia obejmuje dostawę i montaż 52 szt. ulicznych lamp hybrydowych (solarno-wiatrowych) o następującej specyfikacji:

- 1) turbina wiatrowa 400W – 5 lub 6 łopat z zabezpieczeniem elektrycznym, start przy 2 m/s;
- 2) panele fotowoltaiczne 2 x 280W;
- 3) oprawa oświetleniowa LED o całkowitej mocy pobierania 50W, strumień świetlny oprawy 6800 lm, na wysięgniku o długości 1 m z możliwością obrotu wokół osi słupa w zakresie 360 stopni i regulacją kąta nachylenia, zamontowana na wysokości min. 6,0 m;
- 4) maszt stalowy ocynkowany o wysokości min. 6,5 m;
- 5) stopa fundamentowa wykonana z uwzględnieniem masy i powierzchni systemu hybrydowego;
- 6) szafka sterownicza z akumulatorami żelowymi 2 x 165Ah i regulatorami na szczycie masztu z możliwością obrotu wokół osi słupa w zakresie 360 stopni;
- 7) autonomia min. 3 dni;
- 8) gwarancja – 3 lata.

Wszystkie 52 szt. lamp powinno być tego samego modelu, o tym samym wyglądzie i parametrach. Cena powinna zawierać ponadto obsługę serwisową na miejscu lokalizacji lampy przez cały okres gwarancji, w razie ich nieprawidłowego działania.

2. Wykonanie dodatkowych czynności towarzyszących:

- 1) doprowadzenie terenu objętego oddziaływaniem inwestycji w trakcie jej realizacji do stanu jak przed rozpoczęciem prac,
- 2) wywóz oraz utylizacja nadmiaru ziemi, gruzu oraz elementów nie nadających się do ponownego wbudowania,
- 3) koszt usług geodezyjnych z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
- 4) koszt obsługi serwisowej na miejscu lokalizacji lamp przez cały okres gwarancji, w razie ich nieprawidłowego działania,
- 5) roboty przygotowawcze (np. zabezpieczenie placu budowy, ustawienie obiektów i urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, zabezpieczenia istniejących obiektów przed uszkodzeniami),
- 6) roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe – kostka betonowa i ażurowa w ul. Dudzińskiego,
- 7) w zakresie Wykonawcy jest przygotowanie kompletnej dokumentacji odbiorowej celem potwierdzenia gotowości do użytkowania.

Ww. czynności Wykonawca wykonuje we własnym zakresie bez dodatkowego wynagrodzenia. Dla potrzeb realizacji zamówienia Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie dostawę energii (oraz inne ewentualne media).

Wszelkie roboty towarzyszące, należy uwzględnić w kosztach ogólnej budowy.

UWAGA: W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, należy je rozumieć jako przykładowe parametry minimalne oczekiwane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza użycie rozwiązań równoważnych dopuszczonych do stosowania w budownictwie. W przypadku, gdy Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, iż należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający, zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań

równoważnych opisywanych w treści SWZ wraz z załącznikami. Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SWZ wraz z załącznikami norma, ocena techniczna, specyfikacja techniczna lub system referencji, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”. Wykonawca, który na etapie realizacji umowy, powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Przedmiot zamówienia winien odpowiadać przepisom prawa i odnośnym normom, a także wymaganiom technicznym obowiązującym w dniu odbioru końcowego. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących norm oraz przepisów prawa mających zastosowanie do wykonywanych robót.

3. Warunki prowadzenia robót

1) Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlano – montażowych oraz uwzględni w wynagrodzeniu koszty z tym związane.

2) W terminie 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo -finansowego robót.

Harmonogram rzeczowo –finansowy, winien określać kolejność prowadzonych robót.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności aktualizacji harmonogramu-rzeczowo-finansowego realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowej jego aktualizacji najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od polecenia Zamawiającego.

3) Zamawiający przekaze Wykonawcy do realizacji plac budowy a Wykonawca we własnym zakresie:

a. zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizację zadania,

b. koszty urządzenia placu budowy wraz z dostawą wody i energii elektrycznej obciążają Wykonawcę i należy je uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym.

4) Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za:

a. dozór budowy i ochronę mienia,

b. zagospodarowanie placu budowy.

Koszty za w/w elementy Wykonawca winien uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym.

5) Wykonawca zobowiązany jest w ramach umowy do wykonania i utrzymywania przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami bez dodatkowego wynagrodzenia. Wykonawca będzie ponosił wszelkie konsekwencje spowodowane niewłaściwym oznakowaniem (i jego utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robót w czasie realizacji jak również w okresie przerw w prowadzonych robotach wobec Zamawiającego, jak również osób trzecich. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za wszelkie zdarzenia wynikłe z jego winy w trakcie realizacji całości przedmiotu zamówienia.

6) Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia uzgodnień i opinii, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania finalnego efektu określonego jako przedmiot zamówienia, a więc wykonać zadanie bez względu na występujące trudności i nieprzewidziane okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zadania.

7) Wykonawca zobowiązany jest :

a. zapewnić bezpieczną organizację ruchu kołowego i pieszego wraz z czytelnym i widocznym oznakowaniem,

b. przestrzegać przepisów bhp i ppoż. w okresie realizacji robót,

c. zorganizować we własnym zakresie czasowe miejsce składowania urobku powstałego podczas wykonywania robót, a po zakończeniu robót teren budowy doprowadzić do stanu pierwotnego,

d. prowadzić, w okresie trwania budowy, systematycznych prac porządkowych w rejonie placu budowy oraz utrzymać pobliskie układy drogowe w rejonie budowy w należyłym stanie technicznym i czystości,

e. przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje dewastacji obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych oraz wykonanych robót.

8) Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia i zagospodarowania nadmiaru ziemi własnym kosztem i staraniem a także na legalne wysypisko, składowisko lub złomowisko, odpadów budowlanych i śmieci.

9) Na placu budowy nie mogą przebywać pracownicy firm nie działających na podstawie umów o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, zaakceptowanych przez Zamawiającego.

10) W celu dokonania odbiorów częściowych lub poszczególnych elementów (elementów ulegających zakryciu), które należy zgłosić Zamawiającemu do odbioru, Wykonawca powiadomi o tym zamiarze Zamawiającego na 3 dni robocze przed planowanym odbiorem.

W razie nie dopełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkucia, otwory lub odkrywki niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu pierwotnego. W przypadku niewykonania Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia wykonania niezbędnych odkrywek na koszt i ryzyko Wykonawcy.

11) Na końcowy odbiór robót Wykonawca dostarczy:

a. protokoły badań i sprawdzeń,

b. atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne na wbudowane materiały,

c. kompletną dokumentację powykonawczą w wersji papierowej w 1 egz.

d. parametry techniczne materiałów, elementów wyposażenia i wyrobów użytych do wykonania zamówienia oraz urządzeń nie mogą być niższe od określonych w niniejszej specyfikacji,

e. Przed użyciem i wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:

Po zmianie:

Zamawiający informuje, iż w SWZ w rozdziale V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w ust. 1 nie została wskazana ul. Sygetyńskiego z dostawą i montażem 11 szt. lamp. Sumaryczna ilość 52 punktów świetlnym (solarno-wiatrowych) pozostaje bez zmian. Konsekwentnie ulega zmianie również zapis w § 1 ust. 1 PPU, stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ, rozszerzony o wskazanie ul. Sygetyńskiego z ilością lamp 11 szt. Zamawiający podkreśla, iż dodaje jedną lokalizację lamp a sumaryczna ilość lamp (52 szt.), podana w dokumentach zamówienia pozostaje niezmienną.