SKOCZNIA DO SKOKU W DAL I TRÓJSKOKU
SKALA 1:100,1:25





PRZEKRÓJ B-B
skala 1:25

ZESKOCZNIA
- Piasek drobnoziarnisty płukany gr. min. 50cm
- Drenaż

- korytko do piaskownic szer. 50cm 1 rząd (50cm), z odpływem wody

- krawężnik 6x40x100cm z nakładką z poduszki gumowej
- ława betonowa z oporem
- podsypka piaskowa

NAWIERZCHNIA ROZBIEGU DO SKOKU W DAL
- Nawierzchnia kauczukowa gr.13,5mm
- Beton asfaltowy AC11S gr. 3cm
- Beton asfaltowy AC16W gr. 4cm
- Warstwa wyrównawcza: miał kamienny fr. 0–4mm, gr. 5cm, zagęszczony
- Warstwa nośna: kruszywo łamane fr. 4–31,5mm stabilizowane mech. gr. 20cm
- Warstwa odcinająca: piasek średnioziarnisty gr. 10cm, zagęszcz. do Id=0,98
- Sprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe do Id=0,98 (grunty wątpliwe wymienić na pospółkę i zagęścić)



PRZEKRÓJ A-A
skala 1:25

NAWIERZCHNIA ROZBIEGU DO TRÓJSKOKU
- Nawierzchnia kauczukowa gr. 13,5mm
- Beton asfaltowy AC11S gr. 3cm
- Beton asfaltowy AC16W gr. 4cm
- Warstwa wyrównawcza: miał kamienny fr. 0–4mm, gr. 5cm, zagęszczony
- Warstwa nośna: kruszywo łamane fr. 4–31,5mm stabilizowane mech. gr. 20cm
- Warstwa odcinająca: piasek średnioziarnisty gr. 10cm, zagęszcz. do Id=0,98
- Sprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe do Id=0,98 (grunty wątpliwe wymienić na pospółkę i zagęścić)

- korytko do piaskownic szer. 50cm 1 rząd (50cm), z odpływem wody

ZESKOCZNIA
- Piasek drobnoziarnisty płukany gr. min. 50cm
- Drenaż

- krawężnik 6x40x100cm z nakładką z poduszki gumowej
- ława betonowa z oporem
- podsypka piaskowa

UWAGI:
1. Geometrię rzutni zweryfikować z wymogami PZLA.

WYKONAĆ: 1szt.

BIURO PROJEKTOWE Rafał Stramski Krotoszyny 112 Krotoszyny 56-300 314 317 www.projektypros.pl rs.pro@interia.pl	TYTUŁ	Przebudowa obiektów MOSiR w Mławie	
	INWESTOR	MIASTO MŁAWA ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława	
	OBIEKT	MOSiR Mława, ul. Kopernika 38 Działka nr 3041/6, obręb 0010	
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT WYKONAWCZY		
BRANŻA	ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA		
Nazwa rys.	SKOCZNIA DO SKOKU W DAL I TRÓJSKOKU		
Projektant:	Podpis:	Skala	Data
mgr inż. arch. Hanna Falkiewicz-Marciniak upr. nr: BAU-III-16/63		1:100	02/2018
mgr inż. Rafał Stramski upr. nr: WAM/ 0029/ POOK /12 upr. nr: WAM/0001/ZOGA/12		Nr Rys.	
Sprawdzający:	Podpis:		
mgr inż. arch. Michał Kamiński upr. nr: 23/WMOKK/2017		A-5	
mgr inż. Marcin Fabiański upr. nr: KUP/0116/PWOK/12 upr. nr: KUP/0088/ZOGA/12			