RZUTNIA DO PCHNIĘCIA KULĄ
SKALA 1:100,1:50,1:25

RZUTNIA DO PCHNIĘCIA KULĄ
skala 1:100



PRZEKRÓJ A-A
skala 1:25



NAWIERZCHNIA ZAKOLA
- Mączka ceglana gr. 5cm
- Kruszywo ceglanee gr. 4cm
- Geowłóknina 1cm.
- Warstwa wyrównawcza: kruszywo łamane 0–4mm, zagęszczony, gr. 3cm
- Warstwa wyrównawcza: kruszywo łamane 4–31,5mm, zagęszczony, gr. 10cm
- Warstwa odcinająca: piasek średnioziarnisty gr. 10cm, zagęszcz. do Id=0,98
- Sprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe do Id=0,98
(grunty wątpliwe wymienić na pospółkę i zagęścić)

DETAL DET.1
skala 1:25



KOŁO DO PCHNIĘCIA KULĄ
skala 1:50



UWAGI:
1. Geometrię rzutni zweryfikować z wymogami PZLA.

WYKONAĆ: 1szt.

DANE TECHNICZNE	
BETON	C16/20
STAL	A–IIIN (RB500W)

ProS
BIURO PROJEKTOWE
Rafał Stramski
Krotoszyny 112
Kr. 330
Tel. 606 314 317
www.projektypros.pl
rs.pro@interia.pl

TYTUŁ	Przebudowa obiektów MOSiR w Mławie
INWESTOR	MIASTO MŁAWA ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława
OBIEKT	MOSiR Mława, ul. Kopernika 38 Działka nr 3041/6, obręb 0010

STADIUM
PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

Nazwa rys.
RZUTNIA DO PCHNIĘCIA KULĄ

Projektant:	Podpis:	Skala	Data
mgr inż. arch. Hanna Falkiewicz-Marciniak upr. nr: BAU-III-16/63		1:100	02/2018
mgr inż. Rafał Stramski upr. nr: WAM/ 0029/ POOK /12 upr. nr: WAM/0001/ZOOA/12		Nr Rys.	
Sprawdzający:	**Podpis:**		
mgr inż. arch. Michał Kamiński upr. nr: 23/WMOKK/2017		A-4	
mgr inż. Marcin Fabiański upr. nr: KUP/0116/PWOK/12 upr. nr: KUP/0088/ZOOA/12			