

Opis przedmiotu zamówienia

| Lp. | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość brutto (d x e) |
|-----|--|-----------------|-------|------------------|------------------------|
| a | b | c | d | e | f |
| 1 | Blok notatnikowy A5, kartki szyte bądź klejone od góry, liniatura w kratę, ilość kartek min. 100, przednia okładka kartonowa, lakierowana | szt. | 20 | | |
| 2 | Cienkopis z wentylowaną skuwką, końcówka fibrowa, tusz odporny na wysychanie, grubość linii pisania 0,4 mm, długość linii pisania 1200 m, dostępny w minimum 5 kolorach | szt. | 60 | | |
| 3 | Clip do papieru galwanizowany, wykonany z metalu, sprężysty, rozmiar: 15 mm kolor: czarny, op. 12 szt. | szt. | 1 | | |
| 4 | Clip do papieru galwanizowany, wykonany z metalu, sprężysty, rozmiar: 19 mm kolor: czarny, op. 12 szt. | szt. | 5 | | |
| 5 | Clip do papieru galwanizowany, wykonany z metalu, sprężysty, rozmiar: 25 mm kolor: czarny, op. 12 szt. | szt. | 12 | | |
| 6 | Clip do papieru galwanizowany, wykonany z metalu, sprężysty, rozmiar: 32 mm kolor: czarny | szt. | 5 | | |
| 7 | Clip do papieru galwanizowany, wykonany z metalu, sprężysty, rozmiar: 41 mm kolor: czarny | szt. | 3 | | |
| 8 | Clip do papieru galwanizowany, wykonany z metalu, sprężysty, rozmiar: 51 mm kolor: czarny | szt. | 2 | | |
| 9 | Deska A 4 z klipem i okładką wykonana z PP, różne kolory, mocny mechanizm podtrzymujący do 75 kartek | szt. | 5 | | |
| 10 | Długopis automatyczny, gumowy uchwyt, grubość linii pisania 0,3 - 0,4 mm. Tusz trwały, wodoodporny, szybkoschnący. Przezroczysta obudowa długopisu umożliwiająca kontrolę zużycia tuszu. Wymienny wkład, kolor tuszu niebieski | szt. | 250 | | |
| 11 | Wkład do długopisu z poz. 10 | szt. | 100 | | |
| 12 | Długopis zwykły, szerokość linii pisania 0,3 - 0,4 mm. Tusz trwały, wodoodporny, szybkoschnący, na bazie oleju. Wymienny wkład. Kolor tuszu niebieski. | szt. | 115 | | |

| | | | | | |
|----|---|------|-----|--|--|
| 13 | Wkład do długopisu z poz. 12 | szt. | 100 | | |
| 14 | Długopis na sprężynce. Sprężynka rozciągliwa min. 1 m, podstawka z możliwością przyklejenia do podłoża, kolor tuszu niebieski | szt. | 120 | | |
| 15 | Długopis żelowy automatyczny, z wymiennym wkładem, gumowy uchwyt gwarantujący komfort pisania, tusz pigmentowy, wodoodporny, bez zawartości kwasu - nietoksyczny, przezroczysta obudowa pozwalająca kontrolować stopień zużycia tuszu, klips w kolorze tuszu, średnica kulki: 0,5 mm, grubość linii pisania: 0,2 - 0,4 mm | szt. | 230 | | |
| 16 | Wkład do długopisu z poz. 15 | szt. | 350 | | |
| 17 | Długopis wyposażony w jednorazowy, wielkopojemny wkład, tusz olejowy, wodoodporny, szybkoschnący, kolor tuszu niebieski, grubość linii pisania 0,2 - 0,4 mm | szt. | 150 | | |
| 18 | Dyski DVD-R 4,7 GB w kopercie | szt. | 50 | | |
| 19 | Dziurkacz metalowy dwuotworowy, wskaźnik środka strony, z ogranicznikiem formatu i pojemnikiem na ścinki, dziurkuje do 30 arkuszy papieru, rozstaw dziurek 80 mm, antypoślizgowa podstawa | szt. | 10 | | |
| 20 | Dziurkacz dwuotworowy metalowy, wskaźnik środka strony, z ogranicznikiem formatu i pojemnikiem na ścinki, dziurkuje do 12 arkuszy papieru, rozstaw dziurek 80 mm, antypoślizgowa podstawa | szt. | 10 | | |
| 21 | Etykieta samoprzylepna 70/42,3 mm (op. 100 ark.) | op. | 4 | | |
| 22 | Etykieta samoprzylepna 105x33,8 mm (op. 100 ark.) | op. | 4 | | |
| 23 | Etykieta samoprzylepna 70x42,3 mm (op. 100 ark.) | op. | 3 | | |
| 24 | Etykieta samoprzylepna 70x41 mm (op. 100 ark.) | op. | 4 | | |
| 25 | Etykieta samoprzylepna 64,6x33,8 mm (op. 100 ark.) | op. | 2 | | |
| 26 | Etykieta saoprzylepna 70x42,3 mm (op. 100 ark.) | op. | 2 | | |
| 27 | Okładka bezbarwna do bindowania A4 (op. 100 ark.) z przezroczystej folii | op. | 4 | | |
| 28 | Okładka kolorowa do bindowania A4 (op. 100 ark.) z kolorowego kartonu | op. | 4 | | |
| 29 | Folia do laminowania, sztywna, błyszcząca, antystatyczna, rozmiar foli A3, grubość min. 80 mic. (op. 100 ark.) | op. | 1 | | |
| 30 | Folia do laminowania, sztywna, błyszcząca, antystatyczna, rozmiar folii A4, grubość min. 80 mic. (op. 100 ark.) | op. | 1 | | |

| | | | | | |
|----|---|------|------|--|--|
| 31 | Grafit do ołówka automatycznego 0,5 mm, twardość 2B (op. 12 szt.) | op. | 30 | | |
| 32 | Grzbiet do bindowania, rozmiar 10 mm, plastikowy, różne kolory (op. 100 szt.) | op. | 1 | | |
| 33 | Grzbiet do bindowania, rozmiar 12,5 mm, plastikowy, różne kolory (op. 100 szt.) | op. | 1 | | |
| 34 | Grzbiet wsuwany 12 mm format A4 | szt. | 20 | | |
| 35 | Grzbiet wsuwany 15 mm format A4 | szt. | 10 | | |
| 36 | Grzbiet wsuwany 6 mm format A4 | szt. | 50 | | |
| 37 | Grzbiet wsuwany 9 mm format A4 | szt. | 25 | | |
| 38 | Gumka dwustronna, jedna strona do wycierania ołówka, druga do wycierania długopisu i tuszu, nieniszcząca ścieranej powierzchni, niezostawiająca śladów | szt. | 40 | | |
| 39 | Gumka recepturka op. 15g. | op. | 44 | | |
| 40 | Gumka recepturka op. 250g. | op. | 2 | | |
| 41 | Identyfikator z klipsem wykonany z przezroczystego tworzywa o grubości 0,35 mm, posiada klips i agrafkę, wymiary 57 x 90 mm | szt. | 200 | | |
| 42 | Klej w sztyfcie, nietoksyczny, bezzapachowy, niebrudzący, wygodny w aplikacji, wysoka jakość i wytrzymałość, supermocny, do klejenia papieru, tektury, fotografii na stałe, bez rozpuszczalników op. 15 g. | szt. | 35 | | |
| 43 | Klej w sztyfcie, nietoksyczny, bezzapachowy, niebrudzący, wygodny w aplikacji, wysoka jakość i wytrzymałość, supermocny, do klejenia papieru, tektury, fotografii na stałe, bez rozpuszczalników op. 20-25 g. | szt. | 25 | | |
| 44 | Koperta rozszerzana C4 samoprzylepna z paskiem, kolor brązowy | szt. | 500 | | |
| 45 | Koperta rozszerzana B4 samoprzylepna z paskiem, kolor brązowy | szt. | 500 | | |
| 46 | Koperta rozszerzana B4 samoprzylepna z paskiem, kolor biały | szt. | 200 | | |
| 47 | Koperta rozszerzana E4 samoprzylepna z paskiem, kolor brązowy | szt. | 100 | | |
| 48 | Koperta B4 biała samoprzylepna z paskiem | szt. | 1000 | | |
| 49 | Koperta bezkwasowa C4 biała, atestowana, spełniająca wymagania rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 246) | szt. | 1000 | | |
| 50 | Koperta C4 biała, samoklejąca z paskiem. | szt. | 1000 | | |
| 51 | Koperta B4 biała, samoklejąca z paskiem. | szt. | 1000 | | |

| | | | | | |
|----|---|------|-------|--|--|
| 52 | Koperta bąbelkowa/powietrzna, bezpieczna 320x455 mm | szt. | 50 | | |
| 53 | Koperta bąbelkowa/powietrzna, bezpieczna 170x225 mm | szt. | 250 | | |
| 54 | Koperta biała DLK SK z okienkiem prawym, samoklejąca | szt. | 5000 | | |
| 55 | Koperta biała C5, samoprzylepna z paskiem | szt. | 4000 | | |
| 56 | Koperta biała C6, samoprzylepna z paskiem | szt. | 20000 | | |
| 57 | Koperta/torebka strunowa 70x100 mm, miękka, wykonana z trwałej, gładkiej folii PVC przeznaczona na dokumenty, otwierana/zamykana wzdłuż krótszego boku | szt. | 1000 | | |
| 58 | Koperta/torebka strunowa 150x200 mm, miękka, wykonana z trwałej, gładkiej folii PVC przeznaczona na dokumenty, otwierana/zamykana wzdłuż krótszego boku | szt. | 3000 | | |
| 59 | Torebka strunowa 100x150 mm, miękka, wykonana z trwałej, gładkiej folii PVC przeznaczona na dokumenty, otwierana/zamykana wzdłuż krótszego boku | szt. | 1000 | | |
| 60 | Korektor w taśmie, szerokość 4,2 -5,0 mm. Taśma czysta i gładka, można po niej pisać natychmiast po użyciu | szt. | 70 | | |
| 61 | Kortektor w pisaku, końcówka metalowa, poj. min.4,2 ml. | szt. | 10 | | |
| 62 | Kostka karteczek, biała 8,5x8,5 cm, klejona | szt. | 45 | | |
| 63 | Kostka karteczek, kolor 8,5x8,5 cm, klejona | szt. | 17 | | |
| 64 | Kostka karteczek, nieklejona w pojemniku przezroczystym, ilość karteczek kolorowych min. 750, wymiary pojemnika 92x92 mm | szt. | 20 | | |
| 65 | Karteczki samoprzylepne typu Post-it 50x20 mm, kolorowe, minimum 100 karteczek w opakowaniu | op. | 70 | | |
| 66 | Karteczki samoprzylepne typu Post-it 75x75 mm, kolorowe, minimum 100 karteczek w opakowaniu | op. | 90 | | |
| 67 | Karteczki samoprzylepne typu Post-it 50x38 mm, kolorowe, minimum 100 karteczek w opakowaniu | op. | 50 | | |
| 68 | Karteczki samoprzylepne typu Post-it 75x50 mm, kolorowe, minimum 100 karteczek w opakowaniu | op. | 40 | | |
| 69 | Zakładki indeksujące foliowe 45x12, strzałka, min. 5 kolorów x 25 szt. w opakowaniu | op. | 20 | | |

| | | | | | |
|----|--|------|------|--|--|
| 70 | Koszulka A-4 groszkowa, minimalna gr. folii 100 mic., antystatyczna, wykonana z mocnego PCV, (op. 100 szt.) | op. | 90 | | |
| 71 | Koszulka A-4 z klapką, groszkowa, minimalna gr. folii 100 mic., antystatyczna, wykonana z mocnego PCV (op. 10 szt.) | op. | 15 | | |
| 72 | Linijka 50 cm, wytrzymała, wykonana z polistyrenu | szt. | 20 | | |
| 73 | Linijka 30 cm, wytrzymała, wykonana z polistyrenu | szt. | 10 | | |
| 74 | Marker olejowy czarny, nietoksyczny, wodoodporny, szybkoschnący, do pisania na każdej powierzchni, grubość linii pisania : 1,5 -3,0 mm. | szt. | 30 | | |
| 75 | Marker/foliopis do folii, z niezmywalnym, odpornym na działanie wody tuszem, grubość linii pisania 1,0 mm. | szt. | 5 | | |
| 76 | Marker, mix kolorów, linia pisania 0,7-1,2 mm | szt. | 40 | | |
| 77 | Naboje do pióra wiecz. Parker, kolor niebieski (op. 5 szt.) | op. | 18 | | |
| 78 | Naboje do pióra wiecz. Waterman, kolor niebieski (op. 6 szt.) | op. | 4 | | |
| 79 | Nawilżacz w żelu, glicerynowy, poj. min. 20 ml. | szt. | 20 | | |
| 80 | Nożyczki 19-21 cm, ostrze ze stali nierdzewnej. Wysoka odporność na rdzę i siłę mechaniczną oraz przyleganie. Ergonomicznie wyprofilowany uchwyt zapewniający komfort użytkowania. Długość ostrza ok. 9 -11cm. | szt. | 20 | | |
| 81 | Ofertówki A4 - L, krystaliczne, gr. folii min. 0,15 mm, wykonane z przezroczystej folii PCV | szt. | 140 | | |
| 82 | Ołówek automatyczny, grafitowy rysik o grubości 0.5mm, z ergonomicznym gumowych uchwytem | szt. | 24 | | |
| 83 | Ołówek zwykły HB z gumką, grubość grafitu 1-2 mm | szt. | 45 | | |
| 84 | Ołówek techniczny, twardość HB, H, B,2H,2B, grubość grafitu 1-2 mm | szt. | 50 | | |
| 85 | Papier do urządzeń drukujących i kserograficznych, pakowany po 500 ark. A4, gram. min. 80g/m2 | ryza | 1600 | | |
| 86 | Papier do urządzeń drukujących i kserograficznych, pakowany po 500 ark. A3, gram. min. 80g/m2 | ryza | 36 | | |
| 87 | Papier do urządzeń drukujących i kserograficznych, pakowany po 500 ark. A4, gram. min. 80g/m2. mix kolorów. | ryza | 18 | | |

| | | | | | |
|-----|--|------|-----|--|--|
| 88 | Papier do urządzeń drukujących i kserograficznych, pakowany po min. 100 ark. A4/100g/m2. Opale płótno krem - luksusowy, fakturowany, polecany na eleganckie druki firmowe, oficjalne listy. | ryza | 10 | | |
| 89 | Papier w rolce do ploterów atramentowych i ksero CAD, szer. 841 mm, dł.50 m, gr.80 g/m2 | rol. | 4 | | |
| 90 | Papier w rolce do ploterów atramentowych i ksero CAD, szer. 594 mm, dł.50 m, gr.80 g/m2 | rol. | 10 | | |
| 91 | Papier w rolce do ploterów atramentowych i ksero CAD, szer. 420 mm, dł.50 m, gr.80 g/m2 | rol. | 5 | | |
| 92 | Papier w rolce do ploterów atramentowych i ksero CAD, szer. 297 mm, dł.50 m, gr.80 g/m2 | rol. | 12 | | |
| 93 | Papier w rolce do ploterów atramentowych i ksero CAD, szer. 914 mm, dł.50 m, gr.80 g/m2 | rol. | 2 | | |
| 94 | Papier pakowy szary, wymiar 100 cm x126 cm | szt. | 50 | | |
| 95 | Pinezki zwykłe, kolorowe główki, (op. min.50 szt.) | op. | 20 | | |
| 96 | Powietrze sprężone (poj. min. 400ml) do czyszczenia urządzeń elektronicznych | szt. | 40 | | |
| 97 | Płyn do czyszczenia ekranu (poj. min. 200 ml.) | szt. | 5 | | |
| 98 | Przekładka kartonowa do segregatora 1/3 A4 mix kolorów (op. min. 100 szt.) | op. | 16 | | |
| 99 | Przybornik na biurko, wielofunkcyjny, z miejscem na karteczki, długopisy, spinacze i inne artykuły, wymiar.min. 200x100x50mm. Wykonany z wytrzymałej metalowej siatki pokrytej kolorowym lakierem | szt. | 10 | | |
| 100 | Pudło archiwizacyjne na segregator, do archiwizowania dokumentów w segregatorze, wymiar 345x90x295 mm | szt. | 240 | | |
| 101 | Pudło archiwizacyjne do archiwizowania dokumentów w skoroszybie, wymiar 330x100x290mm | szt. | 230 | | |
| 102 | Pudło archiwizacyjne, wymiar 350x260x110 mm bezkwasowe na dokumenty kat. arch. A, spełniające wymagania rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 246) | szt. | 110 | | |
| 103 | Rolka termiczna 57/30 (op. 10 szt.) | op. | 8 | | |

| | | | | | |
|-----|--|------|------|--|--|
| 104 | Rozszywacz do rozszywania zszywek nr 10, metalowy, obudowa zewnętrzna z plastiku | szt. | 10 | | |
| 105 | Segregator A4/50 mm ze standardowym mechanizmem dźwidniowym, okładki z kolorowe z okuciem, wymienna etykieta | szt. | 80 | | |
| 106 | Segregator A4/70 mm ze standardowym mechanizmem dźwidniowym, okładki z kolorowe z okuciem, wymienna etykieta | szt. | 160 | | |
| 107 | Skoroszyt A4 biurowy kartonowy, biały z metalowym wąsem | szt. | 160 | | |
| 108 | Skoroszyt A4 z folii PCV, wymienna etykieta | szt. | 800 | | |
| 109 | Skoroszyt A4 z folii PCV, wymienna etykieta, z perforacją na grzbiecie do wpięcia w segregator, | szt. | 2300 | | |
| 110 | Sznurek jutowy bądź bawełniany, grubość 2 - 3 mm, dług. min. 10 m, do pakowania paczek z dokumentami, o odpowiedniej wytrzymałości | szt. | 20 | | |
| 111 | Spinacz/klips archiwizacyjny, dwuczęściowy, plastikowy, do spinania dokumentów, długość wąsów 8,5 cm, opakowanie 100 szt. | op. | 12 | | |
| 112 | Spinacz metalowy, rozmiar 26 -28 mm, trójkątny bądź owalny, opakowanie min.100 szt | op. | 36 | | |
| 113 | Spinacz metalowy, rozmiar 50 mm, trójkątny bądź owalny, opakowanie min.100 szt | szt. | 8 | | |
| 114 | Szuflada/półka na dokumenty wykonana z trwałego plastiku, format A4, możliwość ustawiania jednej na drugiej | szt. | 16 | | |
| 115 | Ściereczki/chusteczki czyszczące do monitorów i ekranów LCD/TFT, antystatyczne, nasączone specjalnym płynem do czyszczenia, opakowanie 100 szt. | op. | 4 | | |
| 116 | Teczka A4 do podpisu na dokumenty, wykonana z kartonu pokrytego skóropodobnym tworzywem, grzbiet teczek wykonany harmonijkowo, kartki wewnętrzne kartonowe białe z dziurkami w celu pokazania zawartości teczek, teczka wykonana w wersji 10 kartek. | szt. | 2 | | |
| 117 | Teczka na dokumenty w formacie A4, zamykana na gumkę, wykonana z lakierowanego sztywnego kartonu, różne kolory | szt. | 60 | | |
| 118 | Teczka A4 wiązana, kartonowa, wykonana z bielonego sztywnego kartonu, przeznaczona na dokumenty w formacie A4 | szt. | 345 | | |

| | | | | | |
|-----|---|------|-----|--|--|
| 119 | Teczka A4 skrzydłowa, twarda oprawa, zamykana na gumkę, twarda oprawa wykonana z lakierowanego sztywnego kartonu, przeznaczona na dokumenty w formacie A4, szerokość grzbietu 2 cm, różne kolory | szt. | 12 | | |
| 120 | Teczka wiązana kartonowa bezkwasowa 330x250x35 mm niebielona, do dokumentów kat. A spełniająca wymagania rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 246) | szt. | 110 | | |
| 121 | Teczka z folii PCV kopertowa na dokumenty A4, z zapinką do segregatora, transparentna | szt. | 40 | | |
| 122 | Teczka na gumkę, kartonowa, wykonana z białego sztywnego kartonu, przeznaczona na dokumenty w formacie A4 | szt. | 100 | | |
| 123 | Teczka do akt osobowych, twarda oprawa introligatorska, wewnątrz przekładki A,B,C,D, różne kolory | szt. | 20 | | |
| 124 | Tusz do pieczętek, szybko schnący, do pieczętek z gumową lub polimerową płytką stemplującą, w buteleczce z końcówką ułatwiającą nasączenie poduszek, kolor czerwony | szt. | 44 | | |
| 125 | Temperówka do temperowania ołówków, metalowa | szt. | 20 | | |
| 126 | Taśma pakowa, bardzo mocna, łatwa w odwijaniu, szer. 4,5 - 5,0 cm, dł. min. 40 m, kolor: szary, transparentny, brązowy | szt. | 33 | | |
| 127 | Tasma biurowa, samoprzylepna, umożliwia niewidoczne klejenie dokumentów, łatwa w odwijaniu, szer. 18 - 20 mm, dł. min. 30 m, kolor przezroczysty | szt. | 100 | | |
| 128 | Taśma dwustronna do mocowania wykładzin, elementów dekoracyjnych, wykonana z białej folii, szer. 4,5 - 5,0 cm, dł. min.5 | szt. | 7 | | |
| 129 | Zszywacz biurowy na zszywki 24/6, metalowy mechanizm, obudowa plastikowa, zdolność zszywania min. 20 kartek, długość ruchomego ramienia, w którym znajdują się zszywki 10 -13 cm, różne kolory | szt. | 12 | | |
| 130 | Zszywki 24/6 miedziowane, 1000 szt. w opakowaniu | op. | 60 | | |
| 131 | Zszywki 24/6 ocynkowane, 1000 szt. w opakowaniu | op. | 78 | | |
| 132 | Zszywki 23/13 ocynkowane, 1000 szt. w opakowaniu | op. | 4 | | |
| 133 | Zszywki 23/17 ocynkowane, 1000 szt. w opakowaniu | op. | 4 | | |

| | | | | | |
|-----|---|-----|---|--|--|
| 134 | Zszywki 23/8 ocynkowane, 1000 szt. w opakowaniu | op. | 4 | | |
| | Razem: | | | | |